








LEDVANCE.PL



KATALOG PRODUKTÓW SMART⁺ 2022



SPIS TREŚCI

	INFORMACJE OGÓLNE	4
	SMART+ WIFI – INFORMACJE OGÓLNE	8
	SMART+ BLUETOOTH – INFORMACJE OGÓLNE	12
	ROZPORZĄDZENIE UE	18
	SUN@HOME – OFERTA PRODUKTÓW	20
	SMART+ WIFI – OFERTA PRODUKTÓW	40
	SMART+ BLUETOOTH – OFERTA PRODUKTÓW	184

INTELIĞENTNE OŚWIETLENIE: PEWNA DROGA DO NOWOCZESNOŚCI

Inteligentne oświetlenie sterowane przez internet jest już uznanym trendem. Aby wykorzystać ten rozwój i spełnić wymagania Twoich klientów dziś i w przyszłości praktycznie pod każdym względem, rozszerzyliśmy naszą ofertę produktów SMART+. Sprawdź nasz niespotykany wybór lamp i opraw oświetleniowych. Wyznacz nowe trendy w swojej działalności oświetleniowej.



JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI, JESZCZE WIĘKSZA SATYSFAKCJA: NOWA ROZSZERZONA OFERTA PRODUKTÓW SMART+

Jeszcze szersza gama lamp, opraw oświetleniowych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz akcesoriów oznacza mnóstwo nowych, inteligentnych rozwiązań oświetleniowych sterowanych przez internet dostępnych do odkrycia przez Twoich klientów. Nasze oprawy łazienkowe i ścienne należą do najważniejszych nowych produktów w ofercie. Istniejące punkty świetlne można wyposażyć w inteligentne kolorowe źródła LED, a z systemem można zintegrować nawet tradycyjne oprawy oświetleniowe.



ROZWIĄZANIA SMART DOSTOSOWANE DO WSZYSTKICH POTRZEB

Czy to wygoda, poczucie bezpieczeństwa, możliwość korzystania z wyboru inteligentnych funkcji, czy przyjemność wynikająca z konfiguracji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego – oczekiwania klientów odnośnie inteligentnego oświetlenia są bardzo różne. Rozwiązania oświetleniowe SMART+ spełniają je wszystkie.

1. Pomysłowe i wygodne

Po co wstawać za każdym razem, gdy chcesz włączyć lub wyłączyć oświetlenie? Klienci SMART+ mogą sterować swoim oświetleniem za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych wygodnie ułożeni na kanapie.



3. Pomysłowe i pełne uroku

Oświetlenie jest teraz czymś więcej niż kwestią „włączenia” lub „wyłączenia”. Coraz więcej klientów wyraża swój entuzjazm wobec możliwości tworzenia scenariuszy oświetlenia nastrojowego lub automatyzacji swoich sekwencji świetlnych (np. światło budzące) w ciągu dnia.

DLACZEGO KLIENTY WYBIERAJĄ ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE SMART+

2. Pomysłowe i mobilne

Rozwiązania oświetleniowe SMART+ dają wielu użytkownikom większe poczucie bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą sterować oświetleniem swojego mieszkania praktycznie z dowolnego miejsca – na przykład w celu symulacji ich fizycznej obecności w domu.



4. Pomysłowe w ogrodzie

Większa wygoda, zwiększone bezpieczeństwo, przyjemny nastrój: firma LEDVANCE oferuje bardzo wiele produktów inteligentnego oświetlenia również do zastosowań zewnętrznych, które otwierają szeroką gamę fascynujących możliwości.

POMYSŁOWE ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE LEDVANCE SMART+

Twoi klienci decydują, w jakim sposób chcą sterować inteligentnym oświetleniem – firma LEDVANCE oferuje odpowiednie rozwiązanie w wielu opcjach. Mogą wybrać najprostszy sposób i korzystać z aplikacji, albo wygodny i sterować oświetleniem za pomocą poleceń głosowych. Mogą wybierać spośród różnych technologii: WiFi, Bluetooth, szybkiej konfiguracji bez dodatkowego sprzętu.

1 STEROWANIE ZA POMOCĄ WŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA



— Wł./wył.

OBSŁUGA:



WIFI



Bluetooth
MESH



zigbee

ZALETY:

Wszystkie nasze inteligentne produkty można również włączać lub wyłączać w tradycyjny sposób za pomocą włącznika oświetlenia. Czas automatycznego parowania wynosi trzy minuty.

2 STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA



Aplikacja WiFi



Aplikacja Bluetooth



APLIKACJA
NASZEGO
PARTNERA

OBSŁUGA:



WIFI



Bluetooth
MESH



zigbee

ZALETY:

Najprostszy sposób: wystarczy użyć bezpłatnej aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi przeznaczonej do naszych produktów WiFi, bezpłatnej aplikacji SMART+ przeznaczonej do naszych produktów Bluetooth lub bramki naszego partnera przeznaczonej do naszych produktów Zigbee – i korzystać z licznych możliwości sterowania inteligentnym oświetleniem.

TRZY STANDARDY DOSTOSOWANE DO PREFERENCJI



WIFI

SMART+ WIFI

Nasze produkty WiFi stanowią doskonale rozwiązanie dla każdego, kto chce poznawać fascynujące możliwości inteligentnego oświetlenia w sposób bardzo prosty i intuicyjny. Mnóstwo nowych ściennych i sufitowych opraw do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych pozostaje gotowych do odkrycia.



SMART+ BLUETOOTH

Naszymi produktami SMART+ Bluetooth można łatwo sterować za pomocą poleceń głosowych. Produkty te doskonale współpracują z inteligentnymi głośnikami Google lub Amazon. Możesz sterować równocześnie oświetleniem, muzyką itp. Zaletą jest to, że nie potrzebujesz żadnego dodatkowego sprzętu i możesz bezpośrednio podłączyć swoje źródła światła. Konfiguracja odbywa się w mgnieniu oka.



SMART+ ZIGBEE

Wyjątkowo energooszczędny i uniwersalny standard bezprzewodowy ZigBee jest doskonale do łączenia różnych produktów Smart Home. Wiele różnych opraw oświetleniowych i innych inteligentnych produktów można łączyć poprzez sieć Mesh. Różnica polega na tym, że wykorzystanie ZigBee z produktami LEDVANCE SMART+ ZigBee wymaga dodatkowej bramki zwanej również mostkiem.

PRODUKTY SMART+ MOGĄ PRAWIE WSZYSTKO: FUNKCJE PRODUKTÓW*



Funkcja wł./wyt.



Funkcja ściemniania



Zmiana temperatury barwowej światła



Funkcja zmiany barwy światła

* W zależności od modelu produktu.

3 STEROWANIE ZA POMOCĄ POLECEŃ GŁOSOWYCH



OBSŁUGA:



WIFI



Bluetooth MESH



zigbee

ZALETY:

Dla każdego, kto chce sterować oświetleniem za pomocą poleceń głosowych, wszystkie linie produkty LEDVANCE SMART+ współpracują z kompatybilnymi inteligentnymi głośnikami, np. Google Nest lub Amazon Echo. Kompatybilność ze standardem Zigbee zależy od systemu naszego partnera.

4 STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA



OBSŁUGA:



WIFI

ZALETY:

Dla gości lub po prostu dla wygody: bezprzewodowe sterowanie produktami SMART+ WiFi za pomocą pilota.

SMART+ WIFI: OGROMNY WYBÓR, BEZPŁATNA APLIKACJA. OTÓŻ TO!



Rozwiązanie oświetleniowe SMART+ WiFi to najprostsza droga do inteligentnego oświetlenia. Twój klient potrzebuje tylko: lampy lub oprawy SMART+ WiFi, routera (który większość mieszkań już posiada), bezpłatnej aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi – i mogą zaczynać!

Oświetleniem można również sterować za pomocą zwykłego włącznika oświetlenia (wł./wył.), pilota zdalnego sterowania lub poleceń głosowych poprzez inteligentny głośnik. Możliwości są praktycznie nieograniczone, a aplikacja zapewnia korzystanie z szerokiej gamy funkcji w niezwykle prosty sposób.

¹ Maksymalna liczba zależy od zastosowanego routera.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY W SKRÓCIE

- Uniwersalne możliwości sterowania
- Łatwa integracja produktów w aplikacji lub głośniku
- Ogromny wybór lamp i opraw oświetleniowych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Możliwość podłączenia do 250 produktów, a około 50 z nich można sterować równocześnie¹
- Krótki czas odpowiedzi urządzeń

SZYBKA I ŁATWA INTEGRACJA STEROWANIA ZA POMOCĄ SMARTFONA LUB POLECEŃ GŁOSOWYCH

1

Pobierz aplikację LEDVANCE SMART+ WiFi

2

Zarejestruj się i połącz z routerem

3

Włącz lampę/oprawę oświetleniową LEDVANCE i zintegruj ją w aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi.
Gotowe!

4

Jeśli chcesz rozszerzyć swoje opcje sterowania, po prostu połącz aplikację LEDVANCE SMART+ WiFi z aplikacją Google Home, Alexa lub innym systemem, a następnie podłącz Google Nest, Amazon Echo lub inny kompatybilny inteligentny głośnik.
Gotowe!

PRODUKTY SMART+ WIFI POTRAFIĄ PRAWIE WSZYSTKO: FUNKCJE SYSTEMU



GRUPOWANIE ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA



Połączenie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł światła



ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM PODCZAS NIEOBECNOŚCI W DOMU



Symulacja fizycznej obecności w domu



ZAUTOMATYZOWANE SEKWENCJE ŚWIETLNE




Na przykład oświetlenie podczas wstawania i zasypiania



WSPÓLDZIAŁAJĄCE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA



Na przykład wyłączone oświetlenie pokoju dziennego i włączone oświetlenie sypialni



TWORZENIE SCENERII OŚWIETLENIOWYCH



Wszystkie źródła światła są zaangażowane do stworzeniażądanego nastroju

... I WIELE WIĘCEJ!

Więcej informacji: ledvance.pl

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA SMART+ WIFI PRZYDATNY MAŁY POMOCNIK



Pilot zdalnego sterowania stanowi przydatny dodatek, zwłaszcza gdy smartfon jest niedostępny. Jest odpowiedni dla całej rodziny, młodszych i starszych, a także gości. Zawsze jest gotowy do natychmiastowego sterowania oświetleniem, ponieważ w przeciwieństwie do smartfona nie wymaga wcześniejszej aktywacji.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY W SKRÓCIE

- Bezprzewodowe sterowanie produktami SMART+ WiFi bez możliwości sterowania za pomocą głosu i aplikacji
- Sterowanie maks. 15 kompatybilnymi produktami SMART+ WiFi poprzez parowanie zbliżeniowe
- Wymagana jest aplikacja LEDVANCE SMART+ WiFi (tylko do konfiguracji produktów SMART+ WiFi)
- Funkcja wł./wył. i możliwość ściemniania
- Możliwość regulacji temperatury barwowej światła przy pomocy programu Tunable White: barwy ciepłobiałej do chłodnobiałej
- Sterowanie barwami RGB
- Możliwość regulacji scenarii oświetleniowych

SZYBKA I ŁATWA INTEGRACJA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- Dodaj produkty WiFi do aplikacji.
- Aktywuj funkcję zdalnego sterowania pilotem w produkcie.
- Wyłącz i włącz produkt.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON przez pięć sekund.
- Lampa zacznie pulsować trzy razy w celu potwierdzenia.

SMART+ WIFI I STEROWANIE ZA POMOCAŃ POLECEŃ GŁOSOWYCH: ŻADEN PROBLEM

Dla każdego, kto chce wygodnie sterować swoim oświetleniem w mieszkaniu za pomocą poleceń głosowych wykorzystując popularne inteligentne głośniki, np. Google Nest lub Amazon Echo. Dodatkowa bramka nie jest wymagana. Produkty SMART+ WiFi można intuicyjnie łączyć z chmury do chmury, a połączenie działa perfekcyjnie. Regułom i scenariom oświetleniowym można bardzo łatwo nadać nazwy za pomocą poleceń głosowych.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY W SKRÓCIE

- Łatwa integracja produktów SMART+ WiFi w aplikacji Google Home lub Alexa
- Szybka instalacja: mniej niż pięć minut
- Można podłączyć maksymalnie 250 produktów

SZYBKA I ŁATWA INTEGRACJA STEROWANIE ZA POMOCĄ GŁOŚNIKA GOOGLE NEST

1



Integracja aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi wymaga aktywnego konta w aplikacji Google Home.

2



Przejdź do profilu w dolnym prawym rogu aplikacji LEDVANCE WiFi, przewiń w dół i kliknij ikonę „Google Assistant”.

3



Kliknij „Link with Google Assistant” (połącz z asystentem głosowym Google Assistant).

4



Uruchomi się aplikacja Google Home; aby połączyć konto LEDVANCE WiFi z aplikacją Google Home, kliknij „Confirm authorization” (potwierdź autoryzację).

5



Urządzenia w aplikacji LEDVANCE WiFi można następnie skonfigurować w aplikacji Google Home (pomieszczenia, procedury itp.).

SMART+ BLUETOOTH ŁATWO, SZYBKO I BEZ STRESU

Produkty SMART+ Bluetooth można bezpośrednio łączyć z systemami Google i Amazon. Oznacza to, że produkty nie tylko doskonale współpracują z inteligentnymi głośnikami i dlatego stanowią doskonałe rozwiązanie do sterowania za pomocą poleceń głosowych, ale również można je łatwiej zintegrować uzyskując krótsze czasy odpowiedzi. Oświetleniem można także sterować za pomocą zwykłego włącznika oświetlenia (wł./wył.) lub aplikacji LEDVANCE SMART+ do komunikacji Bluetooth.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY W SKRÓCIE

- Bezpośrednia integracja produktów SMART+ WiFi w aplikacji Google Home lub Alexa
- Szybka instalacja: mniej niż pięć minut
- Wyjątkowo krótki czas odpowiedzi
- Funkcja Bluetooth Mesh: każda dodatkowa lampa SMART+ Bluetooth połączona szeregowo zwiększa zasięg sieci
- Można podłączyć nieograniczoną liczbę źródeł światła

SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA DO STEROWANIA ZA POMOCĄ POLECEŃ GŁOSOWYCH



Wkręć lampę LEDVANCE SMART+ Bluetooth i włącz ją



Skonfiguruj lampę w aplikacji Google Home lub Alexa i połącz z głośnikiem Google Nest lub Amazon Echo^{1,2}
Gotowe!

¹ Wymagane jest konto Google i głośnik Google | ² Wymagane jest konto Amazon i głośnik Amazon


PRODUKTY SMART+ BLUETOOTH MOGĄ PRAWIE WSZYSTKO: FUNKCJE SYSTEMU

TWORZENIE SCENERII OŚWIETLIENIOWYCH



Twórz scenerie oświetleniowe za pomocą aplikacji i aktywuj poprzez głośnik

ZMIANA BARWY I JASNOŚCI ŚWIATŁA



Steruj oświetleniem zgodnie z życzeniem

STEROWANIE MUZYKĄ I DŹWIĘKIEM



Funkcja śledzenia snu¹, informacje o pogodzie, muzyka i dźwięk²



ZAPROGRAMUJ SWÓJ DZIEŃ



Zdefiniuj delikatnie zintensyfikowane natężenie oświetlenia w porze budzenia

PROGRAMOWANIE CZASÓW



Skorzystaj z różnych opcji dodanych do sterowania oświetleniem

... I WIELE WIĘCEJ!

Więcej informacji: ledvance.pl

¹Tylko głośnik Google Nest Hub. | ²Wymagane są kompatybilne urządzenia inteligentnego domu.

MUZYKA. AUDYCJE. PROSTE STEROWANIE INTELIGENTNYM DOMEM. GŁOŚNIK GOOGLE NEST HUB DRUGIEJ GENERACJI



NAJPROSTSZY SPOSÓB KORZYSTANIA Z ROZRYWKI.

Odtwarzaj muzykę, oglądaj swoje ulubione programy Netflix i filmy YouTube.¹ Automatycznie wyświetlaj swoje najlepsze ujęcia ze Zdjęć Google.




PROSTY SPOSÓB ŚLEDZENIA SNU.

Dzięki Nest Hub ustawionemu przy łóżku funkcja Sleep Sensing² może śledzić, kiedy układasz się do snu, kiedy budzisz się i jak długo spałeś. Korzystaj z funkcji Sleep Sensing.



POZOSTAŃ W ŁĄCZNOŚCI Z RODZINĄ.

Spójrz w kalendarz, utwórz przypomnienia i sprawy do załatwienia. Odbieraj odpowiedzi od asystenta głosowego Google Assistant. Przekazuj wiadomości w całym domu za pomocą innych głośników Nest.



¹W przypadku niektórych treści mogą być wymagane usługi subskrypcji. | ²Funkcja Sleep Sensing jest na razie dostępna jako bezpłatna wersja. Więcej informacji można znaleźć na g.co/sleepsensing/preview. Po zakończeniu bezpłatnego okresu może być wymagana płatna subskrypcja. Funkcje śledzenia snu podlegają Twoim uprawnieniom i ustawieniom. Wykorzystują czujniki ruchu, dźwięku oraz inne urządzenia i dane z czujników, wymagają umieszczenia urządzenia w pobliżu łóżka oraz skalibrowania urządzenia do Twojej pozycji podczas snu.



PROSTE STEROWANIE INTELIGENTNYM OŚWIETLENIEM.

Steruj podłączonymi lampami lub oprawami oświetleniowymi z jednego miejsca za jednym dotknięciem – lub za pomocą poleceń głosowych.³ Po prostu powiedz “Hey Google, dim the lights” lub “Hey Google, are the lights on in the living room?”

RELAKSUJ SIĘ ŁATWO. OBUDŹ SIĘ ŁAGODNIE.

Strona Your Evening pomaga w zasypianiu dzięki odliczaniu czasu do zaśnięcia i relaksującym dźwiękom. Natomiast Sunrise Alarm sprawia, że budzenie się jest łatwiejsze.




JEST PIĘKNIE ZAPROJEKTOWANY.

Prosty design i subtelne kolory głośnika Nest Hub pasują do każdego pomieszczenia. Został skonstruowany z myślą o środowisku. Oślona jest wykonana w 54% z plastiku pochodzącego z recyklingu.⁴



WSPÓŁPRACUJE Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI, KTÓRE UWIELBIASZ.

Korzystaj z piosenek, podcastów i audiobooków z ulubionych serwisów streamingowych albo poproś Google o odtworzenie wiadomości, wydarzeń sportowych i nie tylko.¹



INTELIGENTNE OŚWIETLENIE I NIE TYLKO: GŁOŚNIK GOOGLE NEST MINI I ASYSTENT GŁOSOWY GOOGLE ASSISTANT



Wygodnie steruj oświetleniem za pomocą sterowania głosowego. Ale głośnik Google Nest Mini jest w stanie zrobić znacznie więcej...



PRZESYŁAJ STRUMIEŃ AUDIO ZA POMOCĄ POLECEŃ GŁOSOWYCH.

Możesz odtwarzać muzykę ze Spotify, YouTube Music itp.¹ Po prostu powiedz asystentowi głosowemu Google Assistant² tytuł utworu, nazwę stacji radiowej, wykonawcę, album lub gatunek, którego chcesz posłuchać. Albo przesyłaj strumień audio ze swojego telefonu do głośnika Mini.³



ASYSTENY GŁOSOWY GOOGLE ASSISTANT JEST ZAWSZE GOTOWY DO POMOCY.²

Po prostu zapytaj i korzystaj z tego, co najlepsze oferuje Google – prognoza pogody, wiadomości i wiele innych. Ustaw minutniki i alarmy, dzwoń i nie tylko.⁴



HEY GOOGLE, GOOD MORNING.

Dzięki funkcji Voice Match asystent głosowy Google może podać spersonalizowane informacje dotyczące Twojego dnia, np. harmonogram, czas dojazdu do pracy, przypomnienia i nie tylko.⁵



ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ.

Ulubiona muzyka brzmi mocniej i głębiej w głośniku Nest Mini; o 40% wzmacnione tony niskie w porównaniu z oryginalnym głośnikiem Mini.⁶



STERUJ DOMEM ZA POMOCĄ POLECEŃ GŁOSOWYCH.²

po prostu poproś asystenta głosowego Google Assistant, aby ściemnił oświetlenie, pokręcił ogrzewanie lub wyłączył telewizor.^{2,7} Głośnik Nest Mini współpracuje z setkami kompatybilnych urządzeń inteligentnych, np. oświetlenie, termostaty lub telewizory, znanych marek.

Hey Google, brighten the bedroom lights

Hey Google, change the lights to red

Hey Google, dim the lights 50 %



Hey Google, play some music

Hey Google, what is 25 times 83?

Hey Google, set the timer for 15 minutes

¹ Mogą być wymagane subskrypcje utworów muzycznych. Głośnik Nest Mini jest zoptymalizowany tylko do wyboru serwisów muzycznych.

² Wymaga połączenia internetowego.

³ Wymagany jest smartfon z systemem Android lub aplikacje kompatybilne z Chromecast w systemie iOS.

⁴ Funkcja dzwonienia nie obsługuje połączeń ze służbami ratunkowymi (w tym 999 i 112) ani numerami specjalnymi.

⁵ Funkcja Voice Match wymaga dodatkowej konfiguracji i rejestracji, obsługuje do sześciu użytkowników. Korzystając z funkcji Voice Match pamiętaj, że głos podobny do Twojego lub nagranie Twojego głosu może spowodować, że Google błędnie rozpozna kogoś innego jako Ciebie.

⁶ Zmierzone wartości zawierają się w przedziale 50–100 Hz przy maksymalnej głośności.

⁷ Wymagane są kompatybilne urządzenia inteligentnego domu.



DOSKONAŁE POŁĄCZENIE: ZESTAW STARTOWY Z PRODUKTEM SMART+ I GŁOŚNIKIEM GOOGLE NEST MINI



Głośnik Google Nest Mini Chalk i lampa SMART+ Classic A z możliwością ściemniania, zmianą temp. barwowej ciepła/chłodna biel i funkcją zmiany barwy światła.



Głośnik Google Nest Mini Chalk i ściemniana lampa SMART+ Classic A wyposażona w innowacyjną technologię „pręcików” LED.



Głośnik Google Nest Mini Charcoal i ściemniana lampa SMART+ Classic A wyposażona w innowacyjną technologię „pręcików” LED.



Głośnik Google Nest Mini Charcoal i lampa SMART+ Classic A z możliwością ściemniania, zmianą temp. barwowej ciepła/chłodna biel i funkcją zmiany barwy światła.



Głośnik Google Nest Mini Charcoal i wtyczka SMART+ Plug do integracji konwencjonalnych urządzeń elektrycznych z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym.

¹ Głośniki Nest Mini są dostępne w wersji Chalk i Charcoal.

SLR/ELR: PRZYGOTUJCIE SIĘ NA PRZYJAZNE DLA KLIMATU OŚWIETLENIE

UE stopniowo wdraża postanowienia unijnych rozporządzeń w sprawie ekoprojektu (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020 – SLR) oraz odniesieniu do etykietowania energetycznego (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2015 – ELR).

Nacisk położony jest na dalsze zachęcanie do korzystania z przyjaznych dla klimatu produktów oświetleniowych, dostarczanie klientom przejrzystych informacji i wzmacnianie gospodarki o zamkniętym obiegu. Szczególnie ważne dla Twojej działalności oświetleniowej jest nowe rozróżnienie między „źródłami światła” i „produktami wyposażonymi”.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE LEDVANCE SMART+ TO ZAZWYCZAJ „PRODUKTY WYPOSAŻONE”

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

to elektrycznie zasilane produkty, które emitują światło białe*. Obejmują wszystkie lampy tradycyjne i LED do oświetlenia ogólnego oraz lampy SMART+, ale również całkowicie zintegrowane oprawy oświetleniowe, z których nie można usunąć źródeł światła bez trwałego uszkodzenia za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi. Nowe unijne rozporządzenia SLR/ELR dotyczą wyłącznie źródeł światła.



PRODUKTY WYPOSAŻONE

obejmują oprawy oświetleniowe i inny sprzęt, z których można usunąć źródła światła bez trwałego uszkodzenia za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi. Dlatego od 25 grudnia 2019 roku większość opraw oświetleniowych firmy LEDVANCE i SMART+ nie została objęta przepisami dotyczącymi etykietowania.



OPRAWY OŚWIETLENIOWE LEDVANCE SMART+ NIE WYMAGAJĄ ETYKIET ENERGETYCZNYCH

Dobrze widzieć: prawie wszystkie oprawy oświetleniowe LEDVANCE SMART+ zostały zaklasyfikowane jako „produkty wyposażone”. Oznacza to, że nie wymagają oznaczenia etykietami energetycznymi.

* Przepisy EU nie obejmują dużej liczby lamp sygnalizacyjnych i sterowanych oraz produktów oświetleniowych o bardzo dużej mocy (np. do zastosowań zewnętrznych, w obiektach sportowych, przemysłowych, teatrach).

WAŻNE INFORMACJE DLA TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI OŚWIETLENIOWEJ ODNOŚNIE LAMP SMART+: NOWE UNIJNE ETYKIETY ENERGETYCZNE

W przeciwieństwie do „produktów wyposażonych” „źródło światła” w rozumieniu rozporządzeń UE muszą być zaopatrzone w nowe etykiety energetyczne. Główne zmiany są następujące:

- Nowa skala klas efektywności energetycznej zawiera się w przedziale od A do G (zamiast od A++ do E jak poprzednio) i jest teraz obliczana według nowej skali.
- Kod QR, który prowadzi do dodatkowych informacji o produkcie przechowywanych w bazie danych produktów EPREL.

STARA

NOWA

Klasyfikacja od A do G

W JAKI SPOSÓB ODCZYTYWAĆ NASZE ETYKIETY

Nowe rozporządzenie w sprawie oświetlenia stanowi, że nowa etykieta UE wskazująca klasę efektywności energetycznej musi być wyraźnie widoczna na opakowaniach wszystkich produktów. Aby nasze tabele produktów były bardziej przejrzyste i łatwiejsze do odczytania, klasa efektywności energetycznej nie jest wskazywana kolorową strzałką, ale literą. Patrz poniżej.

Klasa efektywności energetycznej na opakowaniu produktu	Tabela informacyjna
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G

NIEZMIENIONE:
Zużycie energii w kilowatogodzinach na 1000 godzin użytkowania

Kod QR zapewnia dodatkowe informacje o produkcie

POZOSTAŃ PO BEZPIECZNEJ STRONIE Z LEDVANCE

Firma LEDVANCE zapewnia, że wszystkie jej produkty i opakowania są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami UE. Oto na czym możesz polegać:



- Wczesne zapewnienie energooszczędnych lamp LED jako zamienników wszystkich źródeł światła, których dotyczą obowiązujące przepisy



- Rzetelnie wypełnienie wszystkich obowiązków dotyczących etykietowania i informacji o produktach



- Wsparcie w postaci przejrzystych i wyczerpujących informacji, abyście Państwo zachowali zgodność pod względem technicznym i prawnym


Więcej informacji: <https://www.ledvance.pl/profesjonalista>








PRODUKTY SUN@HOME: ŚWIATŁO, KTÓRE NIE TYLKO MOŻESZ ZOBACZYĆ, ALE I POCZUĆ.

Lampy i oprawy oświetleniowe SUN@HOME automatycznie symulują światło niemal identyczne ze światłem słonecznym przez cały dzień, wspierając naturalny biorytm. Po każdym włączeniu oświetlenia SUN@HOME poczujesz się bardziej uważny i aktywny w ciągu dnia, a także będziesz mógł się lepiej skoncentrować. Natomiast wieczorem naturalna jakość światła umożliwi łatwiejsze zrelaksowanie i odzyskanie siły – nawet podczas snu.

SUN@HOME

WIFI



	SUN@HOME LAMPY	24
	SUN@HOME OŚWIETLENIE BIUROWE	26
	SUN@HOME PANELOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE	28
	SUN@HOME OKRĄGŁE OPRAWY SUFITOWE	32
	SUN@HOME OPRAWY TYPU DOWNLIGHT	34
	SUN@HOME ŚCIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE	36
	SUN@HOME OŚWIETLENIE NASTROJOWE	38

SUN@HOME: OŚWIETLENIE WPŁYWAJĄCE NA DOBRE SAMOPUCZUCIE

Oświetlenie inspirowane przez naturę. SUN@HOME to innowacyjny skoncentrowany na osobie system oświetleniowy do Twojego mieszkania – bardzo łatwy w obsłudze i charakteryzujący się jakością światła zbliżoną do naturalnego, które zmienia się w taki sam sposób, jak naturalne światło dzienne.

SUN@HOME

Duży wybór lamp i opraw oświetleniowych oferuje imponujący wskaźnik oddawania barw (Ra) > 95, zredukowany niebieski składnik światła zapewniający lepszy wzorzec snu w nocy oraz bardzo szerokie spektrum temperatury barwowej światła od 2200 K do 5000 K. Za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi oferowaną jakością światła można dostosować do indywidualnych rytmów biologicznych. Rezultatem jest lepsze samopoczucie, wyższy komfort wzrokowy oraz wyższa jakość życia.

NATURALNA JAKOŚĆ ŚWIATŁA – ŁATWA DO STEROWANIA



LAMPA/OPRAWA LEDVANCE SUN@HOME



BEZPŁATNA APLIKACJA LEDVANCE SMART+ WIFI



NATURALNE ŚWIATŁO

DODATKOWA KORZYŚĆ: HIGIENICZNE POWIETRZE

Wszystkie oprawy oświetleniowe SUN@HOME posiadają specjalną innowacyjną powłokę, która eliminuje drobnoustroje, bakterie, grzyby i nieprzyjemne zapachy z powietrza.




WSCHÓD SŁOŃCA W POMIESZCZENIACH

Lepsze światło – oczywiście. Wyjątkowa jakość światła opraw oświetleniowych i lamp SUN@HOME sprawia, że czujesz się dobrze – tak jak przy naturalnym świetle słonecznym.

SunLike

SZEROKIE SPEKTRUM BARW




2200–5000K: od przyjemnego blasku ognia do mobilizującego światła dziennego.

LEPSZE ODDAWANIE BARW



Barwy wydają się rozpromienione i wierne naturze.

ZREDUKOWANY NIEBIESKI SKŁADNIK ŚWIATŁA I BARDZIEJ RÓWNOMIERNY ROZSYŁ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO




Zbliżona do spektrum światła słonecznego – w celu zapewnienia większego komfortu wizualnego i dobrego samopoczucia.

© Toshiba Materials




W TEN SPOSÓB LAMPY SUN@HOME WSPIERAJĄ BIORYTMY



LAMPY SUN@HOME WIFI

FUNKCJONALNOŚĆ LAMP LED SMART CLASSIC I SPOT O PEŁNYM SPEKTRUM ORAZ HCL



1
SUN@Home CLASSIC A 402
SUN@Home CLASSIC B 253
SUN@Home SPOT PAR 16

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t_{in} ²	W	lm		K
SUN@Home CLASSIC A 40	4058075575790	1	Biały	Plastics	25 000	9,00	750	G	2 200...5 000
SUN@Home CLASSIC B 25	4058075575813	2	Biały	Plastics	25 000	4,90	425	G	2 200...5 000
SUN@Home SPOT PAR16	4058075575776	3	Transparent	Lead Free Glass	25 000	4,90	268	G	2 200...5 000

Nazwa produktu	Ra	θ_{amb}	IP	Φ_v	Φ_{lm}	t_{in}		
SUN@Home CLASSIC A 40	>95	220	IP20	100 000	1	118,0	60,0	4
SUN@Home CLASSIC B 25	>95	220	IP20	100 000	1	114,0	39,0	4
SUN@Home SPOT PAR16	95	38	IP20	100 000	1	54,0	50,0	4

W JAKI SPOSÓB ODCZYTYWAĆ NASZE TABELY PRODUKTÓW

Nowe rozporządzenie w sprawie oświetlenia stanowi, że nowa etykieta UE wskazująca klasę wydajności energetycznej musi być wyraźnie widoczna na opakowaniach wszystkich produktów. Aby nasze tabele produktów były bardziej przejrzyste i łatwiejsze do odczytania, Klasa efektywności energetycznej nie jest wskazywana kolorową strzałką, ale literą. Zobacz po prawej.

Klasa efektywności energetycznej na opakowaniu produktu Tabela informacyjna

	→	A
	→	B
	→	C
	→	D
	→	E
	→	F
	→	G

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach | ³ Stopień efektywności energetycznej zintegrowanych na stałe, niewymiennych modułów LED. Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność).

OPRAWY DO OŚWIETLENIA BIUROWEGO SUN@HOME WIFI

RODZINA INTELIGENTNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED O PEŁNYM WIDMIE, PRZEZNACZONYCH DO ZASTOSOWAŃ BIUROWYCH, ZAPEWNIĄJĄCYCH WIĘKSZĄ KONCENTRACJĘ I WYDAJNOŚĆ





1
SUN@Home PANAN Floor



2
SUN@Home PANAN Desk



3
SUN@Home Monitor Clip Lamp



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	Symbol
SUN@Home PANAN Floor	4058075575899	1	Biały	Metal	30000	41,00	2000	2200 ... 5000	>95	-
SUN@Home PANAN Desk	4058075575875	2	Biały	Metal	30000	15,00	600	2200 ... 5000	>95	-
SUN@Home Monitor	4058075575912	3	Czarny	Plastic	30000	2,50	35	2200 ... 5000	>95	110

Nazwa produktu	IP	Beam angle	h (mm)	b (mm)	h (mm)	d (mm)	Symbol	
SUN@Home PANAN Floor	IP20	15000	1	400,0	400,0	1800,0	400,0	1
SUN@Home PANAN Desk	IP20	15000	1	500,0	220,0	545,0	220,0	4
SUN@Home Monitor	IP20	15000	1	450,0	44,0	95,5	-	4

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SUN@HOME WIFI PLANON™ FRAMELESS

RODZINA INTELIGENTNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED O PEŁNYM WIDMIE WIDZIALNYM, ZAPEWNIAJĄCYCH WIĘKSZĄ KONCENTRACJĘ I WYDAJNOŚĆ





1
SUN@Home PLANON FRAMELESS
120x30



2
SUN@Home PLANON FRAMELESS
60X60



3
SUN@Home PLANON FRAMELESS
30X30



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WIFI SMART+ | SWITCH ON OFF ** | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | | | LEDVANCE 5 lat gwarancji |

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	
SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30	4058075575974	1	Biały	Aluminum	30 000	35,00	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60	4058075575998	2	Biały	Aluminum	30 000	35,00	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30	4058075576018	3	Biały	Aluminum	30 000	20,00	1 800	2 200 ... 5 000	>95	110

Nazwa produktu	IP	Beam angle	h (mm)	b (mm)	l (mm)	h (mm)	
SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30	IP20	15 000	1	1 200,0	300,0	61,0	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60	IP20	15 000	1	600,0	600,0	61,0	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30	IP20	15 000	1	300,0	300,0	61,0	5

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SUN@HOME WIFI PLANON™ PLUS

RODZINA INTELIGENTNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED Z METALOWYMI RAMKAMI O PEŁNYM WIDMIE, ZAPEWNIAJĄCYCH WIĘKSZĄ KONCENTRACJĘ I WYDAJNOŚĆ





1
SUN@Home PLANON PLUS
120x30



2
SUN@Home PLANON PLUS
60X60



3
SUN@Home PLANON PLUS
30X30



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	Symbol
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	4058075576032	1	Biały	Aluminum	30 000	35,00	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	4058075576056	2	Biały	Aluminum	30 000	35,00	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	4058075576070	3	Biały	Aluminum	30 000	20,00	1 800	2 200 ... 5 000	>95	110

Nazwa produktu	IP	Beam angle	Beam diameter	Beam diameter	Beam diameter	Beam diameter
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	IP20	15 000	1	1 200,0	300,0	56,0
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	IP20	15 000	1	600,0	600,0	56,0
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	IP20	15 000	1	300,0	300,0	56,0

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SUN@HOME WIFI ORBIS® CEILING PLATE

RODZINA DEKORACYJNYCH OPRAW SUFITOWYCH LED O PEŁNYM WIDMIE, ZAPEWNIAJĄCYCH WIĘKSZĄ KONCENTRACJĘ I WYDAJNOŚĆ





1
SUN@Home ORBIS Plate



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	1	KOLOR	MATERIAŁ	t _h ²	W	lm	K	Ra	IP
----------------	------------	---	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SUN@Home ORBIS Plate	4058075575950	1	Biały	PMMA	30 000	26,00	2 100	2 200 ... 5 000	>95	IP20
----------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	-------	-----------------	-----	------

Nazwa produktu	10 000	1	l (mm)	b (mm)	h (mm)	3
----------------	--------	---	--------	--------	--------	---

SUN@Home ORBIS Plate	10 000	1	430,0	430,0	70,0	3
----------------------	--------	---	-------	-------	------	---

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SUN@HOME WIFI DOWNLIGHT SLIM

INTELIGENTNE OPRAWY LED TYPU DOWNLIGHT
O ROZPROSZONYM ROZSYLE ŚWIATŁA,
ZAPEWNIAJĄCE WIĘKSZĄ KONCENTRACJĘ I WYDAJNOŚĆ





1
SUN@Home Downlight Slim
225mm



2
SUN@Home Downlight Slim
120mm



3
SUN@Home Downlight Slim
85mm



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WIFI SMART+ | SWITCH ON OFF ** | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | | | LEDVANCE 5 lat gwarancji |

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	KOLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra		
SUN@Home Downlight Slim 225mm	4058075575851	1	Biały	Plastic	25000	22,00	2000	2200 ... 5000	>95	110
SUN@Home Downlight Slim 120mm	4058075627024	2	Biały	Plastic	25000	8,00	700	2200 ... 5000	>95	110
SUN@Home Downlight Slim 85mm	4058075627000	3	Biały	Plastic	25000	4,50	400	2200 ... 5000	>95	110

Nazwa produktu	IP	h _{max}	d _{max}			
SUN@Home Downlight Slim 225mm	IP20	15000	1	33,5	225,0	6
SUN@Home Downlight Slim 120mm	IP20	15000	1	35,0	120,0	6
SUN@Home Downlight Slim 85mm	IP20	15000	1	37,0	85,0	6

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SUN@HOME WIFI ORBIS® CROSS

RODZINA INTELIGENTNYCH REGULOWANYCH OPRAW
OŚWIETLENIOWYCH LED O PEŁNYM WIDMIE, ZAPEWNIAJĄCYCH
WIĘKSZĄ KONCENTRACJĘ I WYDAJNOŚĆ





1
SUN@Home ORBIS Cross



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Light bulb icon	KOLOR	MATERIAŁ	t _h ²	W	lm	K	Ra	IP
----------------	------------	-----------------	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SUN@Home ORBIS Cross	4058075575936	1	Biały	Stal	30 000	12,00	800	2 200 ... 5 000	>95	IP20
----------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	-----	-----------------	-----	------

Nazwa produktu	Light bulb icon	Light bulb icon	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Light bulb icon
----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------------

SUN@Home ORBIS Cross	10 000	1	309,0	200,0	106,0	8
----------------------	--------	---	-------	-------	-------	---

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

OPRAWY DO OŚWIETLENIA NASTROJOWEGO SUN@HOME WIFI

RODZINA INTELIGENTNYCH NASTROJOWYCH OPRAW
OŚWIETLENIOWYCH LED O PEŁNYM WIDMIE, ZAPEWNIĄJĄCYCH
WIĘKSZĄ KONCENTRACJĘ I WYDAJNOŚĆ





1
SUN@Home Flex 3M



2
SUN@Home Moodlight



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{h}^2	W	lm	K	Ra	
SUN@Home Flex 3M	4058075576117	1	Biały	Silicone	30000	13.50	850	2200 ... 5000	>95	-
SUN@Home Moodlight	4058075576094	2	Biały	Plastic	30000	4,00	260	2200 ... 5000	>95	110

Nazwa produktu	IP			l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SUN@Home Flex 3M	IP20	-	-	3 000,0	10,0	2.8	-	4
SUN@Home Moodlight	IP20	15 000	1	200,0	200,0	195,0	200,0	4

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI: POPROSTU NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

SMART+ WiFi to prosty – i wyjątkowo ekonomiczny – dostęp do inteligentnego oświetlenia. Pomimo prostoty oferuje szereg inteligentnych funkcji. Na ofertę składa się bardzo szeroka gama produktów.








Typ lampy i opis trzonka

Funkcje

Typ technologii

Opakowanie nie zawiera plastiku

Kompatybilność z systemami sterowania za pomocą głosu

	SMART+ WIFI LAMPY I ELEMENTY	42		SMART+ WIFI OPRAWY DO OŚWIETLENIA POD- SZAFKOWEGO I OPRAWY ODPOR- NE NA WILGOĆ, DO UŻYTKU WEWN.	148
	SMART+ WIFI PANELE OŚWIETLENIOWE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	56		SMART+ WIFI LAMPKI NA STOLIKI, OPRAWY ŚCIENNE I OPRAWY DO OŚWIETLE- NIA ALEJEK, DO UŻYTKU ZEWN.	154
	SMART+ WIFI KWADRATOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	68		SMART+ WIFI OPRAWY OGRODOWE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	170
	SMART+ WIFI OKRĄGŁE OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	80		SMART+ WIFI PASKI LED DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	176
	SMART+ WIFI OPRAWY TYPU DOWNLIGHT DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	114		SMART+ WIFI OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z KAMERA I NAŚWIETLACZE, DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	178
	SMART+ WIFI INDOOR ŚCIENNE I STOJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIOWE	120			
	SMART+ WIFI OPRAWY ŁAZIENKOWE	132			
	SMART+ WIFI PASKI LED DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	146			



LAMPY SMART+ WIFI CLASSIC – POJEDYNCZE OPAKOWANIA

Nazwa produktu	GTIN (EAN)													
SMART+ WiFi Classic Dimmable														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700K E27	4058075485471	1	100	14	1521	E27	F	2700	Tak	15000	142	75	1	4
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700K E27	4058075485419	1	75	10	1055	E27	F	2700	Tak	15000	115	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700K E27	4058075485358	1	60	9	806	E27	F	2700	Tak	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Filament Classic Dimmable														
SMART+ WiFi Classic A GLFR 100 11/2700K E27	4058075609730	10	100	11	1521	E27	D	2700	Tak	15000	133	67	1	4
SMART+ WiFi Classic A GLFR 75 7.5W/2700K E27	4058075609716	11	75	7.5	1055	E27	D	2700	Tak	15000	105	60	1	4
SMART+ WiFi Classic A CLEAR 60 6W/2700K E27	4058075528239	2	60	6	806	E27	E	2700	Tak	15000	105	60	1	4
SMART+ WiFi Classic A Smoke 44 6W/2500K E27	4058075609815	7	44	6	540	E27	F	2500	Tak	15000	105	60	1	4
SMART+ WiFi Classic A GLFR 60 6W/2700K B22d	4058075609891	8	60	6	806	B22d	E	2700	Tak	15000	117	60	1	4
SMART+ WiFi Classic Tunable White														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700...6500K E27	4058075485495	3	100	14	1521	E27	F	2700...6500	Tak	15000	142	75	1	4
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700...6500K E27	4058075485433	3	75	10	1055	E27	F	2700...6500	Tak	15000	115	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485372	3	60	9	806	E27	F	2700...6500	Tak	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K B22d	4058075515642	4	60	9	806	B22d	F	2700...6500	Tak	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Classic Multicolour														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700...6500K E27	4058075485518	5	100	14	1521	E27	F	RGBW 2700...6500	Tak	15000	142	75	1	4
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700...6500K E27	4058075485457	5	75	10	1055	E27	F	RGBW 2700...6500	Tak	15000	115	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485396	5	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6500	Tak	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K B22d	4058075521414	9	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6500	Tak	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Filament Classic Multicolour														
SMART+ WiFi Classic A RGBW 30 4.5W/2700K E27	4058075619012	6	30	4.5	300	E27	G	RGBW 2700...6500	Tak	15000	105	60	1	4



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ WIFI CANDLE – POJEDYNCZE OPAKOWANIA








Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	w Δ W ¹	W	lm	mm	mm ²	K	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SMART+ WiFi Candle Dimmable																	
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2700K E14	4058075485532	1	40	5	470	E14	F	2700	Tak	20000	107	38	1	4			
SMART+ WiFi Filament Candle Dimmable																	
SMART+ WiFi Candle Clear 40 4W/2700K E14	4058075609754	2	40	4	470	E14	E	2700	Tak	15000	115	35	1	4			
SMART+ WiFi Candle Tunable White																	
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2700...6500K E14	4058075485556	3	40	5	470	E14	F	2700...6500	Tak	20000	107	38	1	4			
SMART+ WiFi Candle Multicolour																	
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2700...6500K E14	4058075485570	4	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6500	Tak	20000	107	38	1	4			




¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ WIFI MINI GLOBE – POJEDYNCZE OPAKOWANIA

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	w Δ W ¹	W	lm	EEC ²	K	t _h ³	l [mm]	d [mm]	Symbol	Symbol	Symbol	
SMART+ WiFi Mini Bulb Dimmable 														
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485594	1	40	5	470	E14	F	2700	Tak	20000	90	47	1	4
SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable 														
SMART+ WiFi Mini bulb Clear 40 4W/2700K E14	4058075609778	2	40	4	470	E14	E	2700	Tak	15000	110	45	1	4
SMART+ WiFi Mini bulb Clear 40 4W/2700K E27	4058075609792	3	40	4	470	E27	E	2700	Tak	15000	77	45	1	4
SMART+ WiFi Mini Bulb Tunable White  														
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485617	4	40	5	470	E14	F	2700...6500	Tak	20000	90	47	1	4
SMART+ WiFi Mini Bulb Multicolour   														
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485631	5	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6500	Tak	20000	90	47	1	4




¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ WIFI FILAMENT W KSZTAŁCIE TRADYCYJNEJ ŻARÓWKI

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	wΔW ¹	W	lm	W	W	W	W	K	t _h ³	l [mm]	Ø d [mm]	Ø D [mm]	W	W
SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable																
SMART+ WiFi CL Edison Clear 60 6W/2700K E27	4058075528277	1	60	6	806	E27	E	2700	Tak	15000	143	64	1	4		
SMART+ WiFi CL Edison Smoke 44 6W/2500K E27	4058075609839	2	44	6	540	E27	F	2500	Tak	15000	143	64	1	4		
SMART+ WiFi Filament Edison Multicolour																
SMART+ WiFi CL Edison RGBW 30 4.5W/2700K E27	4058075609914	3	30	4.5	300	E27	G	RGBW 2700	Tak	15000	140	64	1	4	CEBRA BARWA	RGBW




¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ WIFI FILAMENT O KULISTYM KSZTAŁCIE

Nazwa produktu	GTIN (EAN)															
SMART+ WiFi Filament Globe Dimmable																
SMART+ WiFi Globe125 Clear 60 6W/2 700K E27	4058075528291	1	60	6	806	E27	E	E	2700	Tak	15000	168	125	1	4	4
SMART+ WiFi Globe125 Gold 53 6W/2 400K E27	4058075609693	3	53	6	680	E27	E	E	2400	Tak	15000	168	125	1	4	4
SMART+ WiFi Globe125 Smoke 44 6W/2 500K E27	4058075609853	4	44	6	540	E27	F	E	2500	Tak	15000	168	125	1	4	4
SMART+ WiFi Globe200 Smoke 42 6W/2 500K E27	4058075609877	5	42	6	540	E27	G	E	2500	Tak	15000	283	200	1	4	4
SMART+ WiFi Globe Tunable White																
SMART+ WiFi Globe 95 100 14W/2700...6500K E27	4058075609594	6	100	14	1521	E27	F	E	2700...6500	Tak	20000	142	95	1	4	4
SMART+ WiFi Globe Multicolour																
SMART+ WiFi Globe125 RGBW 30 4.5W/2700K E27	4058075609938	2	30	4.5	300	E27	G	E	RGBW 2700	Tak	15000	173	125	1	4	4
SMART+ WiFi Globe 95 100 14W/2700...6500K E27	4058075609617	7	100	14	1521	E27	F	E	RGBW 2700...6500	Tak	20000	142	95	1	4	4



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczanej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



REFLEKTORY SMART+ WIFI – POJEDYNCZE OPAKOWANIA

Nazwa produktu	GTIN (EAN)													
SMART+ WIFI SPOT GU10 Dimmable														
SMART+ WIFI Spot 50 45° 5W/2700K GU10	4058075485655	1	50	5	350	GU10	G	2700	Tak	20000	52	50	1	4
SMART+ WIFI SPOT GU10 Tunable White														
SMART+ WIFI Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075485679	2	50	5	350	GU10	G	2700...6500	Tak	20000	52	50	1	4
SMART+ WIFI SPOT GU10 Multicolour														
SMART+ WIFI Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075485693	3	50	5	350	GU10	G	RGBW 2700...6500	Tak	20000	52	50	1	4
SMART+ WIFI SPOT Concentra Tunable White														
SMART+ WIFI Spot 40 45° 3W/2700...6500K E14	4058075609518	4	40	3	210	E14	G	2700...6500	Tak	20000	85	50	1	4
SMART+ WIFI Spot 60 45° 5W/2700...6500K E27	4058075609532	5	60	5	345	E27	F	2700...6500	Tak	20000	102	63	1	4
SMART+ WIFI SPOT Concentra Multicolour														
SMART+ WIFI Spot 40 45° 3W/2700...6500K E14	4058075609556	6	40	3	210	E14	G	RGBW 2700...6500	Tak	20000	85	50	1	4
SMART+ WIFI Spot 60 45° 5W/2700...6500K E27	4558075609570	7	60	5	345	E27	F	RGBW 2700...6500	Tak	20000	102	63	1	4



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



1



LAMPY SMART+ WIFI CLASSIC – PODWÓJNE OPAKOWANIA

Nazwa produktu	GTIN (EAN)													
SMART+ WiFi Classic Multicolour														
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2.700...6.500K E27	4058075521438	1	60	9	806	E27	F	RGBW 2.700...6.500	Tak	15000	115	60	2	8



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ WIFI CLASSIC – POTRÓJNE OPAKOWANIA

Nazwa produktu GTIN (EAN)

№
W¹
W
lm
lm²
K
t₉₀³
l [mm]
Ø d [mm]
h [mm]
W

SMART+ WiFi Classic Dimmable DIM

SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700K E27	4058075485839	1	100	14	1521	E27	F	2700	Tak	15000	142	75	3	12
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700K E27	4058075485778	1	75	10	1055	E27	F	2700	Tak	15000	115	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700K E27	4058075485716	1	60	9	806	E27	F	2700	Tak	15000	112	60	3	12

SMART+ WiFi Classic Tunable White CEPŁA BIAŁA DIM

SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700...6500K E27	4058075485853	2	100	14	1521	E27	F	2700...6500	Tak	15000	142	75	3	12
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700...6500K E27	4058075485792	2	75	10	1055	E27	F	2700...6500	Tak	15000	115	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485730	2	60	9	806	E27	F	2700...6500	Tak	15000	112	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K B22d	4058075515666	3	60	9	806	B22d	F	2700...6500	Tak	15000	112	60	3	12

SMART+ WiFi Classic Multicolour RGBW CEPŁA BIAŁA DIM

SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700...6500K E27	4058075485877	4	100	14	1521	E27	F	RGBW 2700...6500	Tak	15000	142	75	3	12
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700...6500K E27	4058075485815	4	75	10	1055	E27	F	RGBW 2700...6500	Tak	15000	115	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485754	4	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6500	Tak	15000	112	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K B22d	4058075515680	5	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6500	Tak	15000	112	60	3	12



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ WIFI CANDLE – POTRÓJNE OPAKOWANIA

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	w Δ W ¹	W	lm	EEC ²	K	RGBW	t ₉₀ ³	l (mm)	d (mm)	Wysokość (mm)	Waga (g)	Opakowanie
SMART+ WiFi Candle Dimmable														
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2700K E14	4058075485891	1	40	5	470	E14	F	2700	Tak	20000	107	38	3	12
SMART+ WiFi Candle Tunable White														
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2700...6500K E14	4058075485914	2	40	5	470	E14	F	2700...6500	Tak	20000	107	38	3	12
SMART+ WiFi Candle Multicolour														
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2700...6500K E14	4058075485938	3	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6500	Tak	20000	107	38	3	12




¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ WIFI MINI-GLOBE – POTRÓJNE OPAKOWANIA

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	wΔW ¹	W	lm	EEC ²	K	RGBW	t _h ³	l [mm]	Ø [mm]	h [mm]	W	h	
SMART+ WiFi Mini Bulb Dimmable															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485952	1	40	5	470	E14	F	2700	Tak	20000	90	47	3	12	
SMART+ WiFi Mini Bulb Tunable White															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485976	2	40	5	470	E14	F	2700...6500	Tak	20000	90	47	3	12	
SMART+ WiFi Mini Bulb Multicolour															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485990	3	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6500	Tak	20000	90	47	3	12	



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach




REFLEKTORY SMART+ WIFI – POTRÓJNE OPAKOWANIA

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	w Δ W ¹	W	lm	EEC ²	K	t ₉₀ ³	I _{lm}	Ø _{mm}	h _{mm}	RGBW	CEPŁA BIAŁA	DIM
SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable														
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700K GU10	4058075486010	1	50	5	350	GU10	G	2700	Tak	20000	52	50	3	12
SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White														
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075486034	2	50	5	350	GU10	G	2700...6500	Tak	20000	52	50	3	12
SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolour														
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075486058	3	50	5	350	GU10	G	RGBW 2700...6500	Tak	20000	52	50	3	12



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



GNIAZDKA SMART+ WIFI DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Nazwa produktu	GTIN (EAN)							
SMART+ WiFi Plug Indoor								
SMART+ WIFI PLUG EU	4058075537248	1	I	10	Biały	IP20	1	4
SMART+ WIFI PLUG UK	4058075566996	2	I	13	Biały	IP20	1	4
SMART+ WIFI PLUG CH	4058075586444	3	I	10	Biały	IP20	1	4
SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU	4058075594784	5	I	16	Biały	IP20	1	4
SMART+ WiFi Plug Indoor with Nightlight								
SMART+ WIFI NIGHTLIGHT PLUG EU	4058075570993	4	I	16	Biały	IP20	1	4
SMART+ WiFi Plug Outdoor								
SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU	4058075532120	6	I	16	Biały	IP44	1	8
SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU	4058075570979	7	I	16	Anthracite	IP44	1	4






1



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA SMART+ WIFI

Nazwa produktu	GTIN (EAN)					
SMART+ WiFi Remote Control						
SMART+ WiFi Remote Control	4058075570917	1	Biały	IP20	1	4





OPRAWY SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SQUARE

KWADRATOWE PANELOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE BEZ RAMEK, Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE LUB FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB





1
SMART+ WIFI PLANON
600x600



2
SMART+ WIFI PLANON
450x450



3
SMART+ WIFI PLANON
300x300



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	LDV Nr	KOLOR	MATERIAŁ	t ₀₂ ²	W	lm	K	Ra	⚙️
----------------	------------	--------	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----	----

Smart+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	4058075484436	1	Biały	Aluminium	25 000	40,00	3 400	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600**	4058075484474	1	Biały	Aluminium	25 000	40,00	3 400	RGB, 3 000...6 000	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450x450	4058075484375	2	Biały	Aluminium	25 000	28,00	2 300	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	4058075484313	3	Biały	Aluminium	25 000	20,00	1 600	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300x300**	4058075484351	3	Biały	Aluminium	25 000	20,00	1 500	RGB, 3 000...6 000	>80	110

Nazwa produktu	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	📦
----------------	----	--------	--------	--------	---

Smart+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	IP20	15 000	596,0	596,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600**	IP20	15 000	596,0	596,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450x450	IP20	15 000	450,0	450,0	69,0	4
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	IP20	15 000	300,0	300,0	69,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300x300**	IP20	15 000	300,0	300,0	69,0	5

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR

PROSTOKĄTNE PANELE OŚWIETLENIOWE BEZ RAMEK
– Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE LUB FUNKCJĄ TUNABLE WHITE
I RGB





1
SMART+ WIFI PLANON
1200x300



2
SMART+ WIFI PLANON
1200x100



3
SMART+ WIFI PLANON
600x300



4
SMART+ WIFI PLANON
600x100



5
SMART+ WIFI PLANON
800x100



6
SMART+ WIFI PLANON
400x100



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAL	t_{h1} ²	W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x300**	4058075484511	1	Biały	Aluminum	25000	40,00	3400	RGB, 3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	4058075484498	1	Biały	Aluminum	25000	40,00	3400	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	4058075484535	2	Biały	Aluminum	25000	35,00	2500	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x100**	4058075484573	2	Biały	Aluminum	25000	35,00	2500	RGB, 3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x300	4058075484412	3	Biały	Aluminum	25000	28,00	2100	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x100	4058075484610	4	Biały	Aluminum	25000	28,00	1800	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	4058075484597	5	Biały	Aluminum	25000	27,00	2000	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 400x100	4058075484634	6	Biały	Aluminum	25000	16,00	1050	3000...6500	>80	110


Nazwa produktu	IP		l _{3000K}	b _{3000K}	h _{3000K}	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x300**	IP20	15000	1200,0	300,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	IP20	15000	1200,0	300,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	IP20	15000	1200,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x100**	IP20	15000	1200,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x300	IP20	15000	600,0	300,0	69,0	4
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x100	IP20	15000	600,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	IP20	15000	800,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 400x100	IP20	15000	400,0	100,0	65,0	9

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND


OKRĄGŁE, ŚCIENNE I SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE BEZ RAMEK – Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE LUB FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB





1
SMART+ WIFI PLANON
450



2
SMART+ WIFI PLANON
300
 **







 *
 




 ¹


Nazwa produktu	GTIN (EAN)									
----------------	------------	---	---	---	--	---	---	---	---	---

SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450	4058075484719	1	Biały	Aluminum	25000	28,00	2700	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300**	4058075484696	2	Biały	Aluminum	25000	20,00	1600	RGB, 3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300	4058075484672	2	Biały	Aluminum	25000	20,00	1700	3000...6500	>80	110

Nazwa produktu					
----------------	---	---	---	---	---

SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450	IP20	15000	65,0	450,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300**	IP20	15000	69,0	300,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300	IP20	15000	65,0	300,0	5

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS BACKLIGHT

PANELOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z ODDZIELNIE STEROWANYM PODŚWIETLENIEM, Z FUNKCJĄ RGB





1
PLANON PLUS BACKLIGHT
600x600mm Black +RC



2
PLANON PLUS BACKLIGHT
600x600mm White +RC



3
PLANON PLUS BACKLIGHT
1000x250mm Black +RC



4
PLANON PLUS BACKLIGHT
1000x250mm White +RC



5
PLANON PLUS BACKLIGHT
450x450mm Black +RC



6
PLANON PLUS BACKLIGHT
450x450mm White +RC



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	Ra	°C
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm Black +RC	4058075650275	1	Czarny	Aluminum	25000	39,00	2700	3000...6500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm White +RC	4058075650190	2	Biały	Aluminum	25000	39,00	2700	3000...6500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 1000X250mm Black +RC	4058075650299	3	Czarny	Aluminum	25000	27,00	1800	3000...6500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 1000X250mm White +RC	4058075650213	4	Biały	Aluminum	25000	28,00	1800	3000...6500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm Black +RC	4058075650251	5	Czarny	Aluminum	25000	27,00	1800	3000...6500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC	4058075650152	6	Biały	Aluminum	25000	27,00	1800	3000...6500	≥80	110

Nazwa produktu	IP	l _h	l _h	l _h	b [mm]	h [mm]	h [mm]
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm Black +RC	IP20	15 000	2	60,0	60,0	56,0	3
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm White +RC	IP20	15 000	2	60,0	60,0	56,0	3
PLANON PLUS BACKLIGHT 1000X250mm White +RC	IP20	15 000	2	100,0	25,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 1000X250mm Black +RC	IP20	15 000	2	100,0	25,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm Black +RC	IP20	15 000	2	45,0	45,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC	IP20	15 000	2	45,0	45,0	56,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI PLANON™ PLUS SQUARE

KWADRATOWE PANELOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO MONTAŻU NA SUFICIE – Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE LUB FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB





1
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
600x600



2
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
450x450



3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
300x300



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t _l ²	W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600***	4058075525382	1	Biały	Aluminium	25 000	36,00	2 800	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450***	4058075525337	2	Biały	Aluminium	25 000	28,00	2 000	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300***	4058075525313	3	Biały	Aluminium	25 000	20,00	1 400	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600**	4058075525269	-	Biały	Aluminium	25 000	36,00	3 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450**	4058075525221	-	Biały	Aluminium	25 000	28,00	2 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300**	4058075495708	-	Biały	Aluminium	25 000	20,00	1 400	RGB, 3 000	≥80	110

Nazwa produktu	IP	l (mm)	b (mm)	h (mm)		
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600***	IP20	15 000	595,0	595,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450***	IP20	15 000	450,0	450,0	56,0	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300***	IP20	15 000	300,0	300,0	56,0	5
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600**	IP20	15 000	595,0	595,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450**	IP20	15 000	450,0	450,0	56,0	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300**	IP20	15 000	300,0	300,0	56,0	5

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI PLANON™ PLUS RECTANGULAR

PROSTOKĄTNE PANELOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
DO MONTAŻU NA SUFICIE – Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE
LUB FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB





1
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
1200x300



2
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
600x300



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Mr	KOLOR	MATERIAŁ	t _h ²	W	lm	K	Ra	⚠
----------------	------------	----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	---

SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300***	4058075525405	1	Biały	Aluminium	25 000	36	2 800	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300**	4058075525290	1	Biały	Aluminium	25 000	36	3 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300**	4058075525245	2	Biały	Aluminium	25 000	28	2 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300***	4058075525368	2	Biały	Aluminium	25 000	22	1 600	3 000...6 500	≥80	110

Nazwa produktu	IP	l (mm)	b (mm)	h (mm)	⊞
----------------	----	--------	--------	--------	---

SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300**	IP20	15 000	1 200,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300*	IP20	15 000	1 200,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300*	IP20	15 000	595,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300**	IP20	15 000	595,0	300,0	56,0	3

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET SQUARE

KWADRATOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z BARDZO PROSTYM MOCOWANIEM ZA POMOCĄ MAGNESÓW I FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm White



2
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm Black



3
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm Gray



4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm White



5
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm Black



6
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm Gray



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm	K	Ra	°C
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	4058075572690	1	Biały	Stal	30000	42,00	4 200	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	4058075572751	2	Czarny	Stal	30000	42,00	4 200	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Gray	4058075572812	3	Szary	Stal	30000	42,00	4 200	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	4058075572652	4	Biały	Stal	30000	26,00	2 500	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	4058075572737	5	Czarny	Stal	30000	26,00	2 500	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Gray	4058075572799	6	Szary	Stal	30000	26,00	2 500	3000...6500	≥80	110

Nazwa produktu	IP	l _h	l _h	b [mm]	h [mm]	l _h	
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	IP20	15 000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	IP20	15 000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Gray	IP20	15 000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	IP20	15 000	1	300,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	IP20	15 000	1	300,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Gray	IP20	15 000	1	300,0	300,0	86,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET RECTANGULAR

PROSTOKĄTNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z BARDZO PROSTYM MOCOWANIEM ZA POMOCĄ MAGNESÓW I FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm White



2
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm Black



3
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm Gray



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAŁ	t _{1/2} ²	W	lm	K	Ra	⚠
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	4058075572713	1	Biały	Stal	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	4058075572775	2	Czarny	Stal	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Gray	4058075572836	3	Szary	Stal	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110

Nazwa produktu	IP	⚡	⚡	l (mm)	b (mm)	h (mm)	⚡
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Gray	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT SQUARE

KWADRATOWE SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z PODŚWIETLENIEM, FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB





1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350x350mm White



2
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350x350mm Black



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ		W	lm	K	Ra	
----------------	------------	--	-------	----------	--	---	----	---	----	--

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm White	4058075572850	1	Biały	Stal	30000	28,00	2400	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm Black	4058075572874	2	Czarny	Metal	30000	28,00	2400	3000...6500	>80	110

Nazwa produktu							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm White	IP20	15 000	2	350,0	350,0	90,0	4
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm Black	IP20	15 000	2	350,0	350,0	90,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® STELLA

KWADRATOWE SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
O ELEGANCKIM KSZTAŁCIE, Z ODDZIELNĄ FUNKCJĄ TUNABLE
WHITE I RGB





1
SMART+ WIFI ORBIS STELLA
485x485mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)								
----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI ORBIS STELLA 485x485mm	4058075573390	1	Biały	Stal	30 000	32,00	3 250	2 700...6 500	>80	110
------------------------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	-------	---------------	-----	-----

Nazwa produktu							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI ORBIS STELLA 485x485mm	IP20	15 000	2	485,0	485,0	80,0	3
------------------------------------	------	--------	---	-------	-------	------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guaranteee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® SADDIE

SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB Z BARWNYMI AKCENTAMI





1
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE
500mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)								
----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI ORBIS SADDIE 500mm	4058075573451	1	Biały	Stal	30 000	32,00	3 400	2 700...6 500	>80	110
--------------------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	-------	---------------	-----	-----

Nazwa produktu							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI ORBIS SADDIE 500mm	IP20	15 000	2	500,0	500,0	55,0	3
--------------------------------	------	--------	---	-------	-------	------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® CLEAN

INTELIGENTNE OPRAWY SUFITOWE Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE,
O NOWOCZESNYM, MINIMALISTYCZNYM WYGLĄDZIE





1
SMART+ WIFI ORBIS CLEAN
530x530mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ		W	lm	K	Ra	IP
----------------	------------	--	-------	----------	--	---	----	---	----	----

SMART+ WIFI ORBIS CLEAN 530X530mm	4058075572614	1	Biały	Stal	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	IP20
-----------------------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	-------	---------------	-----	------

Nazwa produktu				
----------------	--	--	--	--

SMART+ WIFI ORBIS CLEAN 530X530mm	530,0	530,0	85,0	3
-----------------------------------	-------	-------	------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® SPARKLE

OKRĄGŁE OPRAWY SUFITOWE Z EFEKTEM BROKATU I FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE
560mm



2
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE
460mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{h}^2	W	lm	K	Ra		IP
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm	4058075573499	1	Biały	Stal	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 460mm	4058075573475	2	Biały	Stal	15 000	24,00	2 500	2 700	>80	120	IP20

Nazwa produktu		h (mm)	d (mm)	
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm	15 000	76,0	560,0	5
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 460mm	15 000	76,0	460,0	5

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guaranteee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® GAVIN, LISA I JADEN

INTELIGENTNE SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z WYRAZISTYMI KRAWĘDZIAMI W KOLORZE CZARNYM I FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN
500mm



2
SMART+ WIFI ORBIS LISA
500mm



3
SMART+ WIFI ORBIS JADEN
500mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	IP	
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN 500mm	4058075573512	1	Czarny	Stal	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm	4058075573536	2	Czarny	Stal	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS JADEN 500mm	4058075573550	3	Czarny	Stal	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20

Nazwa produktu	h (mm)	d (mm)	W
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN 500mm	85,0	484,0	5
SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm	85,0	484,0	5
SMART+ WIFI ORBIS JADEN 500mm	85,0	488,0	5

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT ROUND

OKRĄGŁE SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
Z PODŚWIETLENIEM, FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB





1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350mm White



2
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350mm Black



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ		W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	4058075574397	1	Biały	Stal	30000	28,00	2400	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	4058075573574	2	Czarny	Metal	30000	28,00	2400	3000...6500	>80	110

Nazwa produktu						
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	IP20	15 000	2	90,0	350,0	4
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	IP20	15 000	2	90,0	350,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® CIRCLE

INTELIGENTNE SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB Z EFEKTEM BARWNYCH AKCENTÓW W ZEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIU





1
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE
460mm Black



2
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE
460mm White



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ		W	lm	K	Ra	
----------------	------------	--	-------	----------	--	---	----	---	----	--

SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm Black	4058075573833	1	Czarny	ABS	30000	28,00	2400	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm White	4058075573871	2	Biały	ABS	30000	28,00	2400	3000...6500	>80	110

Nazwa produktu					
----------------	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm Black	IP20	15 000	2	95,0	460,0	3
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm White	IP20	15 000	2	95,0	460,0	3

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® STEA

OKRĄGŁE SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O ELEGANCKIM KSZTAŁCIE, Z ODDZIELNĄ FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB





1
SMART+ WIFI ORBIS STEA
485mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{h}^2	W	lm	K	Ra	
----------------	------------	--	-------	----------	-----------	---	----	---	----	--

SMART+ WIFI ORBIS STEA 485mm	4058075573413	1	Biały	Stal	30 000	32,00	3 350	2 700...6 500	>80	110
------------------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	-------	---------------	-----	-----

Nazwa produktu						
----------------	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI ORBIS STEA 485mm	IP20	15 000	2	80,0	485,0	4
------------------------------	------	--------	---	------	-------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guaranteee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® RUMOR

SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O CHARAKTERYSTYCZNYM KSZTAŁCIE, Z ODDZIELNĄ FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB





1
SMART+ WIFI ORBIS RUMOR
500mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)									
----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI ORBIS RUMOR 500mm	4058075573437	1	Biały	Stal	30 000	32,00	3 300	2 700...6 500	>80	110
-------------------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	-------	---------------	-----	-----

Nazwa produktu						
----------------	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI ORBIS RUMOR 500mm	IP20	15 000	2	100,0	500,0	3
-------------------------------	------	--------	---	-------	-------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI ORBIS® DONUT

ŚCIENNE I SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O ELEGANCKIM Kształcie PIERŚCIENIA – Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WIFI ORBIS Donut
400 WT

Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{in}^2	W	lm	K	Ra
----------------	------------	--	-------	----------	------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Donut 400 WT	4058075486300	1	Biały	PMMA	30 000	24,00	2500	3000...6500	>80
--------------------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	------	-------------	-----

Nazwa produktu		IP		$h_{(max)}$	$d_{(max)}$	
----------------	--	----	--	-------------	-------------	--

SMART+ WIFI ORBIS Donut 400 WT	110	IP20	15000	85,0	400,0	3
--------------------------------	-----	------	-------	------	-------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI ORBIS® KITE

PONADczasowe, nowoczesne sufitowe oprawy oświetleniowe, z funkcją tunable white lub funkcją tunable white i RGB





1
SMART+ WIFI ORBIS Kite
510 WT TW



2
SMART+ WIFI ORBIS Kite
410 WT TW



3
SMART+ WIFI ORBIS KITE
TW RGB 340 WT



Nazwa produktu **GTIN (EAN)** **Nr** **KOLOR** **MATERIAŁ** **t_l**² **W** **lm** **K** **Ra**

SMART+ WIFI ORBIS Kite 510 WT	4058075486348	1	Biały	Stal	30000	32,00	3300	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI ORBIS Kite 410 WT	4058075486324	2	Biały	Stal	30000	24,00	2500	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI ORBIS KITE TW RGB 340 WT**	4058075495685	3	Biały	Stal	25000	18,00	1400	2700...6500	80	120

Nazwa produktu **IP** **θ** **h** (mm) **∅ d** (mm)

SMART+ WIFI ORBIS Kite 510 WT	IP20	15000	83,0	510,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Kite 410 WT	IP20	15000	68,0	410,0	3
SMART+ WIFI ORBIS KITE TW RGB 340 WT	IP20	15000	80,0	340,0	5

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI ORBIS® MOON

SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O ATRAKCYJNYM KSIĘŻYCOWYM WYGLĄDZIE – Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WIFI ORBIS Moon
480 BK



2
SMART+ WIFI ORBIS Moon
480 GR



3
SMART+ WIFI ORBIS Moon
380 BK



4
SMART+ WIFI ORBIS Moon
380 GR



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm	K	R _a
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 BK	4058075486386	1	Czarny	PMMA	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 GR	4058075486423	2	Szary	PMMA	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 BK	4058075486362	3	Czarny	PMMA	30 000	24,00	2 500	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 GR	4058075486409	4	Szary	PMMA	30 000	24,00	2 500	3 000...6 500	>80

Nazwa produktu	h	IP	h _{eml}	d _{eml}	mm
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 BK	110	IP20	15 000	86,0	480,0
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 GR	110	IP20	15 000	86,0	480,0
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 BK	110	IP20	15 000	85,0	380,0
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 GR	110	IP20	15 000	85,0	380,0

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI ORBIS® PLATE

SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O NOWOCZESNYM MINIMALISTYCZNYM WYGLĄDZIE – Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE; BEZ RAMEK, W KOLORZE BIAŁYM I SZARYM





1
SMART+ WIFI ORBIS Plate
430 WT



2
SMART+ WIFI ORBIS Plate
430 GR



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{90} ²	W	lm	K	Ra
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 WT	4058075486447	1	Biały	PMMA	30 000	24,00	2500	3000...6500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 GR	4058075486461	2	Szary	PMMA	30 000	24,00	2500	3000...6500	>80

Nazwa produktu		IP		h (mm)	d (mm)	
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 WT	110	IP20	15000	70,0	430,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 GR	110	IP20	15000	70,0	430,0	3

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI ORBIS® CROMO

SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE W KOLORZE CHROMU I BIAŁYM O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE – Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE;





1
SMART+ WIFI ORBIS Cromo
500 CR



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{in}^2	W	lm	K	Ra
----------------	------------	--	-------	----------	------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Cromo 500 CR	4058075486485	1	Biały	PMMA	30 000	30,00	3 300	3 000...6 500	>80
--------------------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	-------	---------------	-----

Nazwa produktu		IP		$h_{(max)}$	$d_{(max)}$	
----------------	--	----	--	-------------	-------------	--

SMART+ WIFI ORBIS Cromo 500 CR	110	IP20	15 000	89,0	500,0	3
--------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI ORBIS® FRAME

SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z PODŚWIETLANĄ RAMKĄ,
Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WIFI ORBIS Frame
500 WT

Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{in}^2	W	lm	K	Ra
----------------	------------	--	-------	----------	------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Frame 500 WT	4058075486508	1	Biały	PMMA	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
--------------------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	-------	---------------	-----

Nazwa produktu		IP		$h_{(max)}$	$d_{(max)}$	
----------------	--	----	--	-------------	-------------	--

SMART+ WIFI ORBIS Frame 500 WT	110	IP20	15 000	83,0	495,0	3
--------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI ORBIS® EYE

SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O MINIMALISTYCZNYM WYGLĄDZIE, Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE; W KOLORZE SZARYM I BIAŁYM





1
SMART+ WIFI ORBIS Eye
490 WT



2
SMART+ WIFI ORBIS Eye
490 GR



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{90} ²	W	lm	K	Ra
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 WT	4058075486522	1	Biały	PMMA	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 GR	4058075486546	2	Szary	PMMA	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80

Nazwa produktu		IP		h (mm)	d (mm)	
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 WT	110	IP20	15 000	75,5	490,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 GR	110	IP20	15 000	75,5	490,0	3

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI ORBIS® CYLINDER

SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O CYLINDRYCZNYM KSZTAŁCIE, ZAPEWNIAJĄCE ATRAKCYJNE EFEKTY OŚWIETLENIOWE, Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder
450 WT



2
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder
450 GR



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{50} ²	W	lm	K	Ra
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 WT	4058075486560	1	Biały	PMMA	30 000	24,00	3300	3000...6500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 GR	4058075486584	2	Szary	PMMA	30 000	24,00	2800	3000...6500	>80

Nazwa produktu		IP		h (mm)	d (mm)	
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 WT	110	IP20	15000	134,0	450,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 GR	110	IP20	15000	134,0	450,0	3

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL

SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O SPIRALNYM KSZTAŁCIE I WYJĄTKOWYCH EFEKTACH OŚWIETLENIOWYCH, ZE STEROWANIEM ŚWIATŁA BIAŁEGO





1
SMART+ WIFI ORBIS Spiral
500 WT



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{in}^2	W	lm	K	Ra
----------------	------------	--	-------	----------	------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Spiral 500 WT	4058075486607	1	Biały	PMMA	30 000	40,00	4 300	3 000...6 500	>80
---------------------------------	---------------	---	-------	------	--------	-------	-------	---------------	-----

Nazwa produktu		IP		$h_{(max)}$	$d_{(max)}$	
----------------	--	----	--	-------------	-------------	--

SMART+ WIFI ORBIS Spiral 500 WT	110	IP20	15 000	66,0	500,0	3
---------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guaranteee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI CEILING FAN

INTELIĞENTNE PRZENOŚNE SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED ZE ZINTEGROWANYMI WENTYLATORAMI





1
SMART+ WIFI CEILING FAN Cylinder +
Remote control



2
SMART+ WIFI CEILING FAN Round +
Remote control



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	LDV	KOLOR	MATERIAŁ	t _h ²	W	lm	K	Ra	⚠
----------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	---

SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	4058075572577	1	Szary	ABS	30000	76,00	2300	3000...6500	>80	110
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	4058075572553	2	Biały	ABS	30000	74,00	3050	3000...6500	>80	110

Nazwa produktu	IP	Ⓛ	Ⓧ	l [mm]	b [mm]	h [mm]	📦
----------------	----	---	---	--------	--------	--------	---

SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	IP20	15 000	1	602,0	600,0	216,0	2
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	IP20	15 000	1	602,0	600,0	216,0	2

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |
² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI UV-C CEILIN FAN

INTELIĞENTNE OPRAWY SUFITOWE LED ZE ZINTEGROWANYMI WENTYLATORAMI I OCZYSZCZANIEM UV-C





1
SMART+ WIFI CEILING FAN Round +
Remote control



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{h1} ²	W	lm	K	Ra	
----------------	------------	--	-------	----------	-----------------------	---	----	---	----	--

SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	4058075575349	1	Biały	ABS	30000	68,00	3000	2700...6500	>80	120
------------------------------	---------------	---	-------	-----	-------	-------	------	-------------	-----	-----

Nazwa produktu					
----------------	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	IP20	15000	181,0	580,0	2
------------------------------	------	-------	-------	-------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guaranteee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® DOWNLIGHT SURFACE

INTELIGENTNE OPRAWY PUNKTOWE LED DO MONTAŻU
NA SUFICIE





1
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface
600mm



2
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface
400x400mm



3
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface
400mm



4
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface
200mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAŁ	t _h ²	W	lm	K	Ra	Symbol
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm	4058075572959	1	Biały	Aluminium	25000	30,00	2500	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm	4058075572973	2	Biały	Aluminium	25000	22,00	1800	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm	4058075572935	3	Biały	Aluminium	25000	22,00	1800	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm	4058075572911	4	Biały	Aluminium	25000	12,00	900	3000...6500	≥80	110

Nazwa produktu	IP	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm	IP20	15000	1	-	-	40,0	600,0	4
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm	IP20	15000	1	400,0	400,0	37,0	-	5
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm	IP20	15000	1	-	-	40,0	400,0	5
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm	IP20	15000	1	-	-	40,0	200,0	10

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM

INTELIGENTNE, BARDZO SMUKŁE OPRAWY PUNKTOWE LED
ZE ZINTEGROWANYMI ZASILACZAMI





1
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
225mm



2
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
120mm



3
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
85mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	Ⓢ
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	4058075573277	1	Biały	Plastic	25 000	22,00	2 000	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	4058075573253	2	Biały	Plastic	25 000	8,00	550	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	4058075573239	3	Biały	Plastic	25 000	4,50	240	3 000...6 500	≥80	110


Nazwa produktu	IP	h _{max}	h _{min}	d _{max}	d _{min}	Ⓢ
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	IP20	15 000	1	33,5	225,0	12
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	IP20	15 000	1	35,0	120,0	6
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	IP20	15 000	1	37,0	85,0	6

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI SPOT

INTELIGENTNE OPRAWY PUNKTOWE LED ZE ZINTEGROWANYMI ZASILACZAMI ORAZ FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB






1
SMART+ WIFI SPOT
170mm 110 Degree



2
SMART+ WIFI SPOT
86mm 36 Degree



3
SMART+ WIFI SPOT
86mm 100 Degree



Nazwa produktu

GTIN (EAN)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t ₁₂ ²	W	lm	K	Ra	Beam angle
SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	4058075573376	1	Biały	PP	25 000	12,00	1 000	2 700...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree	4058075573291	2	Biały	PP	25 000	4,00	400	3 000...6 500	>80	36
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	4058075573314	3	Biały	PP	25 000	4,50	300	2 700...6 500	≥80	110

Nazwa produktu



Nazwa produktu	IP	Beam angle	Nr	h (mm)	d (mm)	Box
SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	IP20	15 000	1	57,0	170,0	12
SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree	IP20	15 000	1	48,0	86,0	6
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	IP20	15 000	1	48,0	86,0	6

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® WALL CROSS

INTELIGENTNE, ŚCIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
Z REGULACJĄ NACHYLENIA I FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS
309x106mm Black



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS
309x106mm White




Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{h}^2	W	lm	K	Ra	IP
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm Black	4058075573949	1	Czarny	Aluminum	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	IP20
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm White	4058075573994	2	Biały	Aluminum	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	IP20

Nazwa produktu		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm Black	15 000	309,0	50,0	106,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm White	15 000	309,0	50,0	106,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® WALL SWAN

DEKORACYJNE INTELIGENTNE ŚCIENNE OPRAWY
OŚWIETLENIOWE WYKONANE Z GIPSU





1
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN
300x150mm



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN
200x200mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{h1} ²	W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 300X150mm	4058075574021	1	Biały	Plastic	30 000	23,00	2 400	3 000...6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 200X200mm	4058075574052	2	Biały	Plastic	30 000	23,00	2 400	3 000...6 500	>80	360

Nazwa produktu			l _{max}	b _{max}	h _{max}	
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 300X150mm	IP20	15 000	300,0	150,0	105,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 200X200mm	IP20	15 000	200,0	200,0	110,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST

ELEGANCKIE INTELIGENTNE ŚCIENNE OPRAWY
OŚWIETLENIOWE W KOLORZE CZARNYM I BIAŁYM





1
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST
230x127mm



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST
230x127mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{h1} ²	W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	4058075574090	1	Czarny	Aluminium	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	4058075574151	2	Biały	Aluminium	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	360

Nazwa produktu			l _(mm)	b _(mm)	h _(mm)	
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	230,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	230,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI ORBIS® WALL CYLINDRO

INTELIGENTNE ŚCIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE W KOLORZE CZARNYM LUB BIAŁYM – POKRYTE WEWNĄTRZ CIEPŁYM METALICZNYM KLOSZEM





1
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO
200x127mm



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO
200x127mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)			KOLOR	MATERIAŁ	t_h ²	W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	4058075574175	1		Biały	Aluminium	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	4058075574212	2		Czarny	Aluminium	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	360

Nazwa produktu			l _(mm)	b _(mm)	h _(mm)	
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	200,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	200,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach


SMART+ WIFI ORBIS® WALL WOOD

INTELIGENTNE ŚCIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z OBUDOWĄ Z DREWNA, Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD
210x110mm



2
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD
110x110mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ		W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 210X110mm	4058075574298	1	Wooden	Wood	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 110X110mm	4058075574250	2	Wooden	Wood	30 000	7,00	600	3 000...6 500	>80	360

Nazwa produktu							
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 210X110mm	IP20	15 000	1	110,0	110,0	210,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 110X110mm	IP20	15 000	1	110,0	110,0	110,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI FLOOR CORNER

BARDZO SMUKŁE OPRAWY PODŁOGOWE – Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE I RGB



1
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{th} ²	W	lm	K	Ra	
----------------	------------	--	-------	----------	-----------------------	---	----	---	----	--

SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW	4058075665880	1	Czarny	Aluminum	30 000	12,00	200	2700...6500	≥80	110
-------------------------------	---------------	---	--------	----------	--------	-------	-----	-------------	-----	-----

Nazwa produktu	IP			l (mm)	b (mm)	h (mm)	
----------------	----	--	--	-------------	-------------	-------------	--

SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW	IP20	15 000	1	1 420,0	110,0	72,0	6
-------------------------------	------	--------	---	---------	-------	------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guaranteee |
² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI WALL ORBIS® ROUND IP44

INTELIGENTNE SUFITOWE, ŚCIENNE I LUSTRZANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O ELEGANCKIM KSZTAŁCIE, W KOLORZE CHROMU – Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ ROUND IP44
480mm



2
SMART+ ROUND IP44
300mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{h1} ²	W	lm	K	Ra	
SMART+ ROUND IP44 480mm	4058075573727	1	Srebrny	Stal	30 000	18,00	1 800	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ROUND IP44 300mm	4058075573741	2	Srebrny	Stal	30 000	18,00	1 800	3 000...6 500	>80	110

Nazwa produktu	IP		I_{max}	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ ROUND IP44 480mm	IP44	15 000	1	480,0	100,0	78,0	- 4
SMART+ ROUND IP44 300mm	IP44	15 000	1	-	-	78,0	300,0 4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI WALL ORBIS® WAVE IP44

INTELIGENTNE SUFITOWE I ŚCIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z JEDNYM, DWOMA, TRZEMA LUB CZTEREMA PUNKTAMI ŚWIETLNYMI I FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WAVE IP44
300mm



2
SMART+ WAVE IP44
520mm



3
SMART+ WAVE IP44
320mm



4
SMART+ WAVE IP44
200mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAŁ	t _h ²	W	lm	K	Ra	⚠
SMART+ WAVE IP44 300mm	4058075573901	1	Srebrny	PMMA	30 000	26,00	2 800	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WAVE IP44 520mm	4058075573857	2	Srebrny	PMMA	30 000	21,00	2 100	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WAVE IP44 320mm	4058075573802	3	Srebrny	Stal	30 000	15,00	1 400	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WAVE IP44 200mm	4058075573772	4	Srebrny	Stal	30 000	8,00	700	3 000...6 500	>80	110

Nazwa produktu	IP	l _h	l _{inc}	l _l	b [mm]	h [mm]	⊞
SMART+ WAVE IP44 300mm	IP44	15 000	1	300,0	300,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 520mm	IP44	15 000	1	520,0	120,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 320mm	IP44	15 000	1	320,0	120,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 200mm	IP44	15 000	1	200,0	120,0	93,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI WALL ORBIS® AQUA IP44

INTELIGENTNE SUFITOWE I ŚCIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
O WYJĄTKOWO KOMPAKTOWEJ KONSTRUKCJI





1
SMART+ ORBIS AQUA IP44
280x160mm



2
SMART+ ORBIS AQUA IP44
200x200mm



3
SMART+ ORBIS AQUA IP44
200mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAŁ	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	Ⓢ
SMART+ ORBIS AQUA IP44 280X160mm	4058075574359	1	Biały	Stal	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm	4058075574373	2	Biały	Stal	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200mm	4058075574410	3	Biały	Stal	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	110

Nazwa produktu	IP	Ⓢ	x [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	Ⓢ
SMART+ ORBIS AQUA IP44 280X160mm	IP44	15 000	1	280,0	160,0	94,0	-	4
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm	IP44	15 000	1	200,0	200,0	94,0	-	4
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200mm	IP44	15 000	1	-	-	94,0	200,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI CEILING ORBIS® DISC IP44

OKRĄGŁE SUFITOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O WYJĄTKOWO ELEGANCKIM WYGLĄDZIE – W TRZECH ROZMIARACH I KOLORACH





1
SMART+ DISC IP44
500mm



2
SMART+ DISC IP44
400mm



3
SMART+ DISC IP44
300mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAL	t_{60}^2	W	lm	K	Ra	
SMART+ DISC IP44 500mm	4058075573635	1	Czarny	Aluminum	30 000	32,00	4 000	3 000...6 500	>80	110
SMART+ DISC IP44 400mm	4058075573611	2	Biały	Aluminum	30 000	25,00	3 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ DISC IP44 300mm	4058075573598	3	Srebrny	Aluminum	30 000	18,00	2 100	3 000...6 500	>80	110

Nazwa produktu	IP		x_{max}	$h_{(mm)}$	$d_{(mm)}$	
SMART+ DISC IP44 500mm	IP44	15 000	1	47,0	500,0	4
SMART+ DISC IP44 400mm	IP44	15 000	1	47,0	400,0	4
SMART+ DISC IP44 300mm	IP44	15 000	1	47,0	300,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI WALL ORBIS® DUPLO IP44

INTELIĞENTNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O STYLISTYCE
TEATRALNEJ GARDEROBY – Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ DUPLO IP44
580mm



2
SMART+ DUPLO IP44
450mm



3
SMART+ DUPLO IP44
300mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	Symbol
SMART+ DUPLO IP44 580mm	4058075573703	1	Srebrny	ABS	30 000	27,00	2 800	3 000...6 500	>80	110
SMART+ DUPLO IP44 450mm	4058075573680	2	Srebrny	ABS	30 000	20,00	2 100	3 000...6 500	>80	110
SMART+ DUPLO IP44 300mm	4058075573659	3	Srebrny	ABS	30 000	15,00	1 400	3 000...6 500	>80	110

Nazwa produktu	IP	Symbol	Symbol	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Symbol
SMART+ DUPLO IP44 580mm	IP44	15 000	1	575,0	60,0	58,0	4
SMART+ DUPLO IP44 450mm	IP44	15 000	1	445,0	60,0	58,0	4
SMART+ DUPLO IP44 300mm	IP44	15 000	1	295,0	60,0	58,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI WALL ORBIS® ELYPSE IP44

INTELIGENTNE ŚCIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
O ELEGANCKIM WYGLĄDZIE, Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE





1
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
560mm



2
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
340mm



3
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
120mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAL	t_{90} ²	W	lm	K	Ra	
SMART+ ELYPSE IP44 560mm	4058075574076	1	Srebrny	StalGlass	30 000	18,00	1 500	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ELYPSE IP44 340mm	4058075573963	2	Srebrny	StalGlass	30 000	12,00	1 000	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ELYPSE IP44 120mm	4058075573925	3	Srebrny	StalGlass	30 000	7,00	500	3 000...6 500	>80	110

Nazwa produktu	IP		x [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ ELYPSE IP44 560mm	IP44	15 000	1	560,0	88,0	166,0	4
SMART+ ELYPSE IP44 340mm	IP44	15 000	1	340,0	88,0	166,0	4
SMART+ ELYPSE IP44 120mm	IP44	15 000	1	120,0	150,0	166,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI WALL ORBIS® BATHIP44

MODERNISTYCZNE, INTELIGENTNE ŚCIENNE I LUSTRZANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE W KOLORZE CZARNYM LUB BIAŁYM





1
SMART+ BATH WALL IP44
400mm



2
SMART+ BATH WALL IP44
400mm



3
SMART+ BATH WALL IP44
300mm



4
SMART+ BATH WALL IP44
300mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAL	t_{50} ²	W	lm	K	Ra	
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	4058075574236	1	Biały	Stal	30000	17,00	1600	3000...6500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	4058075574311	2	Czarny	Stal	30000	17,00	1600	3000...6500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	4058075574274	3	Biały	Stal	30000	13,00	1200	3000...6500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	4058075574335	4	Czarny	Stal	30000	13,00	1200	3000...6500	>80	110

Nazwa produktu	IP		\times INCL	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	IP44	15 000	1	400,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	IP44	15 000	1	400,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	IP44	15 000	1	300,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	IP44	15 000	1	300,0	70,0	50,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

PASKI SMART+ WIFI FLEX®, WERSJE WIELOBARWNE WSZECHSTRONNE PASKI LED Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA, ŚWIATŁO BIAŁE, Z FUNKCJĄ RGB





1
SMART WIFI FLEX RGBTW
2M



2
SMART WIFI FLEX RGBTW
1M Extension



Nazwa produktu	GTIN (EAN)									
----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	4058075515932	1	Silicone	30 000	8.50	550	2000 ... 6500	>80	110	IP20
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4058075523838	2	Silicone	30 000	3.60	320	2000 ... 6500	>80	110	IP20

Nazwa produktu					
----------------	--	--	--	--	--


SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	15 000	2000,0	10,0	2,6	4
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	15 000	1000,0	10,0	2,6	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI UNDERCABINET LED SLIM

BARDZO SMUKŁE, INTELIGENTNE OPRAWY DO OŚWIETLENIA PODSZAFKOWEGO, O WYJĄTKOWO RÓWNOMIERNYM ŚWIETLE





1
SMART+ WIFI UNDERCABINET
600mm



2
SMART+ WIFI UNDERCABINET
50x3.75 + 50x3.75 Extension



3
SMART+ WIFI UNDERCABINET
457mm



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAL	t_{50} ²	W	lm	Ra	θ	IP	
SMART+ WIFI UNDERCABINET 600mm	4058075575714	1	Biały	Aluminum/Plastic	30 000	12,00	580	>80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75	4058075576278	2	Biały	Aluminum/Plastic	30 000	9,00	500	>80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75 + 50x3.75 Extension	4058075576292	2	Biały	Aluminum/Plastic	30 000	8,00	500	≥80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 457mm	4058075575691	3	Biały	Aluminum/Plastic	30 000	7,00	330	>80	120	IP20	15 000

Nazwa produktu		l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI UNDERCABINET 600mm	1	600,0	65,0	9,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75	1	500,0	38,0	8,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75 + 50x3.75 Extension	1	500,0	38,0	8,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 457mm	1	457,0	65,0	9,0	8

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL

INTELIGENTNE PODSZAFKOWE PANELE OŚWIETLENIOWE O WYJĄTKOWO RÓWNOMIERNYM ROZSYLE STRUMIENIA ŚWIETLNEGO





1
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL
30x20 + 30x20 Extension



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ		W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30X20	4058075576315	1	Biały	Aluminum/Plastic	30 000	8,00	550	2 700...6 500	≥80	120
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30x20 + 30x20 Extension	4058075576339	1	Biały	Aluminum/Plastic	30 000	6,80	550	2 700...6 500	≥80	120

Nazwa produktu							
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30X20	IP20	15 000	1	300,0	200,0	7,5	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30x20 + 30x20 Extension	IP20	15 000	1	300,0	200,0	7,5	8

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |
² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI SUBMARINE® LED

ODPORNE NA WILGOĆ OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED
Z ODPORNĄ NA USZKODZENIA OBUDOWĄ Z POLIWĘGLANU





1
SMART+ WIFI SUBMARINE
120cm

Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ		W	lm		K	Ra
SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM	4058075576353	1	Szary	Plastic	30 000	18,00	1 900	F	2 700...6 500	≥80

Nazwa produktu		IP						
SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM	140	IP65	100 000	1	1 261,0	66,0	75,0	9

W JAKI SPOSÓB ODCZYTYWAĆ NASZE TABELY PRODUKTÓW

Nowe rozporządzenie w sprawie oświetlenia stanowi, że nowa etykieta UE wskazująca klasę efektywności energetycznej musi być wyraźnie widoczna na opakowaniach wszystkich produktów. Aby nasze tabele produktów były bardziej przejrzyste i łatwiejsze do odczytania, Klasa efektywności energetycznej nie jest wskazywana kolorową strzałką, ale literą. Zobacz po prawej.

Klasa efektywności energetycznej na opakowaniu produktu		Tabela informacyjna
	→	A
	→	B
	→	C
	→	D
	→	E
	→	F
	→	G

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Średnia trwałość w godzinach | ³ Stopień efektywności energetycznej zintegrowanych na stałe, niewymiennych modułów LED. Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność).

SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK

PRZENOŚNE LAMPKI STOŁOWE DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH, Z FUNKCJĄ RGBW – ŁADOWANE POPRZEZ USB, DO WYKORZYSTANIA JAKO POWERBANK





1
SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME
POWERBANK Dark Gray



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	1	KOLOR	MATERIAŁ	t _h ²	W	lm	K	Ra	IP
----------------	------------	---	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK	4058075564466	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	5,00	270	3 000	≥80	360	IP44
--	---------------	---	-------------	-----------	--------	------	-----	-------	-----	-----	------

Nazwa produktu	1	l (mm)	b (mm)	h (mm)	4
----------------	---	--------	--------	--------	---

SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK Dark Gray	12 500	1	120,0	120,0	203,0	4
--	--------	---	-------	-------	-------	---

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI PIPE

RODZINA INTELIGENTNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH Z FUNKCJĄ RGBW, PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO, W KSZTAŁCIE SMUKŁEGO SŁUPKA






1
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall



2
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE
80cm Post



3
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE
50cm Post



Nazwa produktu	GTIN (EAN)										
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall	4058075564183	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post	4058075564220	2	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50CM Post	4058075564206	3	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270	IP44

Nazwa produktu							
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall	12 500	1	129,0	89,0	197,0	-	4
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post	12 500	1	-	-	800,0	89,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50CM Post	12 500	1	-	-	500,0	135,0	2

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI CASCADE

RODZINA INTELIGENTNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH Z FUNKCJĄ RGBW, PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO, O UNIKALNYM WYGLĄDZIE






1
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE
80cm Post



2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE
50cm Post



3
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall




Nazwa produktu	GTIN (EAN)										
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 80CM Post	4058075564282	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post	4058075564268	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall	4058075564244	3	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270	IP44

Nazwa produktu						
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 80CM Post	12 500	1	200,0	160,0	800,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post	12 500	1	200,0	160,0	500,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall	12 500	1	160,0	120,0	180,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |
² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI FLARE UPDOWN

RODZINA INTELIGENTNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH Z FUNKCJĄ RGBW, PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO O STRUMIENIU ŚWIETLNYM SKIEROWANYM W GÓRĘ I W DÓŁ





1
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN
80cm Post



2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN
50cm Post



3
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN
Wall



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAŁ	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	IP	
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80CM Post	4058075564343	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50CM Post	4058075564329	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall	4058075564305	3	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320	IP44

Nazwa produktu	l	b	h	g		
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80CM Post	12 500	1	194,0	144,0	800,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50CM Post	12 500	1	194,0	144,0	500,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall	12 500	1	132,0	100,0	246,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI CUBE MULTICOLOR

ELEGANCKIE OPRAWY OŚWIETLENIOWE ŚCIENNE I STOJĄCE,
Z FUNKCJĄ ZMIANY BARWY ŚWIATŁA





1 SMART+ WIFI CUBE UpDown



2 SMART+ WIFI CUBE 80CM Post



3 SMART+ WIFI CUBE 50CM Post



4 SMART+ WIFI CUBE Wall




Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAŁ	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	Ⓢ
SMART+ WIFI CUBE UpDown	4058075478077	1	Ciemnoszary	Aluminum	25 000	13.50	900	RGB, 3 000	≥80	315
SMART+ WIFI CUBE 80CM Post	4058075478176	2	Ciemnoszary	Aluminum	25 000	9.50	450	RGB, 3 000	≥80	205
SMART+ WIFI CUBE 50CM Post	4058075478152	3	Ciemnoszary	Aluminum	25 000	9.50	450	RGB, 3 000	≥80	205
SMART+ WIFI CUBE Wall	4058075478114	4	Ciemnoszary	Aluminum	25 000	9.50	450	RGB, 3 000	≥80	205

Nazwa produktu	IP	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Ⓢ	
SMART+ WIFI CUBE UpDown	IP44	12 500	110,0	80,0	205,0	4
SMART+ WIFI CUBE 80CM Post	IP44	12 500	120,0	120,0	800,0	2
SMART+ WIFI CUBE 50CM Post	IP44	12 500	120,0	120,0	500,0	2
SMART+ WIFI CUBE Wall	IP44	12 500	110,0	80,0	116,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI LANTERN FLARE MULTICOLOR ŚCIENNE I STOJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O KSZTAŁCIE LATARNI, Z FUNKCJĄ ZMIANY BARWY ŚWIATŁA





1
SMART+ WIFI FLARE Wall



2
SMART+ WIFI FLARE
60CM Post



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{h} ²	W	lm	K	Ra	
----------------	------------	--	-------	----------	----------------------	---	----	---	----	--

SMART+ WIFI FLARE Wall	4058075478275	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	7.50	320	RGB, 3 000	≥80	230
SMART+ WIFI FLARE 60CM Post	4058075478299	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	7.50	320	RGB, 3 000	≥80	230


Nazwa produktu			l _(mm)	b _(mm)	h _(mm)	d _(mm)	
----------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

SMART+ WIFI FLARE Wall	IP44	12 500	98,0	66,0	331,0	-	4
SMART+ WIFI FLARE 60CM Post	IP44	12 500	-	-	604,0	110,0	2

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI BRICK

INTELIGENTNE ŚCIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z FUNKCJĄ RGBW I STRUMIENIEM ŚWIETLNYM SKIEROWANYM W GÓRĘ I W DÓŁ





1
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide
Dark Gray




2
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK
Dark Gray



3
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK
Stainless steel



4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide
Stainless steel



Nazwa produktu	GTIN (EAN)				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa produktu</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Gray</td> <td>12 500</td> <td>1</td> <td>145,0</td> <td>75,0</td> <td>85,0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark Gray</td> <td>12 500</td> <td>1</td> <td>85,0</td> <td>85,0</td> <td>85,0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel</td> <td>12 500</td> <td>1</td> <td>85,0</td> <td>85,0</td> <td>85,0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel</td> <td>12 500</td> <td>1</td> <td>75,0</td> <td>145,0</td> <td>85,0</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa produktu							SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Gray	12 500	1	145,0	75,0	85,0	4	SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark Gray	12 500	1	85,0	85,0	85,0	4	SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	12 500	1	85,0	85,0	85,0	4	SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	12 500	1	75,0	145,0	85,0	4
Nazwa produktu																																								
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Gray	12 500	1	145,0	75,0	85,0	4																																		
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark Gray	12 500	1	85,0	85,0	85,0	4																																		
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	12 500	1	85,0	85,0	85,0	4																																		
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	12 500	1	75,0	145,0	85,0	4																																		

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI CURVE MULTICOLOR

ŚCIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE O ESTETYCZNYCH, ZAKRZYWIONYCH KSZTAŁTACH, Z FUNKCJĄ ZMIANY BARWY ŚWIATŁA





1
SMART+ WIFI CURVE DG



2
SMART+ WIFI CURVE SI



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ		W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI CURVE DG	4058075478336	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	9,00	520	RGB, 3 000	≥80	260
SMART+ WIFI CURVE SI	4058075478350	2	Srebrny	Aluminium	25 000	9,00	520	RGB, 3 000	≥80	260

Nazwa produktu						
SMART+ WIFI CURVE DG	IP44	12 500	93,0	100,0	248,0	4
SMART+ WIFI CURVE SI	IP44	12 500	93,0	100,0	248,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI GARDEN POLE MULTICOLOR DEKORACYJNE OŚWIETLENIE OGRODOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY, Z FUNKCJĄ ZMIANY BARWY ŚWIATŁA





1
SMART+ WIFI GARDEN
5 Pole




2
SMART+ WIFI GARDEN
5 Pole mini



3
SMART+ WIFI GARDEN
3 Pole extension



4
SMART+ WIFI GARDEN
3 Pole mini extension



Nazwa produktu	GTIN (EAN)									
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole	4058075478213	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	5.70	180	RGB, 3 000	≥80	280
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole mini	4058075478190	2	Stal	Stal nierdzewna	25 000	3.80	80	RGB, 3 000	≥80	280
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension	4058075478251	3	Stal	Stal nierdzewna	25 000	3.10	45	RGB, 3 000	≥80	280
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension	4058075478237	4	Stal	Stal nierdzewna	25 000	1.90	108	RGB, 3 000	≥80	280

Nazwa produktu						
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole	IP65	12 500	38,0	365,0	38,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole mini	IP65	12 500	22,0	227,0	22,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension	IP65	12 500	38,0	365,0	38,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension	IP65	12 500	22,0	227,0	22,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee |

² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART+ WIFI GARDEN SPOT MULTICOLOR

KOMPAKTOWE ŚWIATŁA PUNKTOWE DO OŚWIETLENIA OGRODÓW I TARASÓW, Z FUNKCJĄ ZMIANY BARWY ŚWIATŁA






1
SMART+ WIFI GARDEN
3 Spot



2
SMART+ WIFI GARDEN
1 Spot



3
SMART+ WIFI GARDEN
1 Spot extension



Nazwa produktu	GTIN (EAN)									
SMART+ WIFI GARDEN 3 Spot	4058075478497	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,50	680	RGB, 3 000	≥80	76
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot	4058075478374	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	5,00	260	RGB, 3 000	≥80	76
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot extension	4058075478398	3	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	4,50	260	RGB, 3 000	≥80	76


Nazwa produktu						
SMART+ WIFI GARDEN 3 Spot	IP65	12500	145,0	90,0	295,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot	IP65	12500	145,0	90,0	295,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot extension	IP65	12500	145,0	90,0	295,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach


OPRAWY SMART+ WIFI GARDEN DOT MULTICOLOR

MAŁE ŚWIATŁA PUNKTOWE DO OŚWIETLENIA OGRODÓW, UNIWERSALNE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU, Z FUNKCJĄ ZMIANY BARWY ŚWIATŁA






1
SMART+ WIFI GARDEN
18 Dot



2
SMART+ WIFI GARDEN
9 Dot



3
SMART+ WIFI GARDEN
3 Dot extension



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ	t_{in} ²	W	lm	K		IP
SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot	4058075478558	1	Transparent	Polycarbonate (PC)	25 000	4,00	680	RGB	33	IP65
SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot	4058075478534	2	Transparent	Polycarbonate (PC)	25 000	2,50	380	RGB	33	IP65
SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension	4058075478572	3	Transparent	Polycarbonate (PC)	25 000	0,70	110	RGB	33	IP65

Nazwa produktu		b _{max}	h _{max}	\varnothing _d _{max}	
SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot	12 500	23,0	96,0	23,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot	12 500	23,0	96,0	23,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension	12 500	23,0	96,0	23,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

PASKI SMART+ WIFI NEON FLEX MULTICOLOR

DEKORACYJNE PASKI LED O WYJĄTKOWO RÓWNOMIERNYM ROZSYLE STRUMIENIA ŚWIETLNEGO – DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH





1
SMART+ WIFI NEON FLEX



Nazwa produktu	GTIN (EAN)									
SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	4058075504806	1	Silicone	30 000	20,00	630	2 700...6 500	>80	110	IP44
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	4058075504783	1	Silicone	30 000	15,00	520	2 700...6 500	>80	110	IP44

Nazwa produktu					
SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	15 000	5 000,0	8,8	17,5	4
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	15 000	3 000,0	8,8	17,5	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI CAMERA

INTELIGENTNE ŚCIENNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE,
PRZEZNACZONE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO, Z KAMERĄ,
FUNKCJĄ DOMOFONU I ALARMU





1
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG



2
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG



Nazwa produktu	GTIN (EAN)		KOLOR	MATERIAŁ		W	lm	K	Ra		IP
----------------	------------	--	-------	----------	--	---	----	---	----	--	----

SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG	4058075564602	1	Ciemnoszary	Plastic	25 000	16,00	900	3000	>80	208	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG	4058075564480	2	Ciemnoszary	Plastic	25 000	15,00	950	3000	≥80	120	IP44

Nazwa produktu							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG	12 500	1	120,0	80,0	320,0	-	4
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG	12 500	1	105,0	-	105,0	180,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI FLOOD CAMERA

INTELIGENTNE NAŚWIETLACZE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO, Z KAMERA, FUNKCJĄ DOMOFONU I ALARMU





1
SMART+ WIFI FLOOD Camera



2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	1	KOLOR	MATERIAŁ	t _h ²	W	lm	K	Ra	IP	
SMART+ WIFI FLOOD Camera	4058075478312	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	24,00	1 800	3 000	>80	110	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	4058075564626	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	23,00	2 000	3 000	>80	200	IP44

Nazwa produktu	15 000	1	l (mm)	b (mm)	h (mm)	4
SMART+ WIFI FLOOD Camera	15 000	1	163,0	169,0	250,0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	12 500	1	200,0	197,0	262,0	4

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ WIFI FLOOD

NISKOPROFILOWE I TRWAŁE NAŚWIETLACZE O RÓŻNYCH ROZMIARACH – DOSTĘPNE Z FUNKCJĄ RGB





1
SMART+ WIFI FLOOD
50W




2
SMART+ WIFI FLOOD
30W



3
SMART+ WIFI FLOOD
20W



4
SMART+ WIFI FLOOD
10W



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAŁ	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	°C	IP
SMART+ WIFI FLOOD 50 W	4058075474666	1	Ciemnoszary	Aluminum	30 000	50,00	4 250	3 000	≥80	-	IP65
SMART+ WIFI FLOOD 30W	4058075474642	2	Ciemnoszary	Aluminum	30 000	30,00	2 190	3 000	≥80	-	IP65
SMART+ WIFI FLOOD 20W	4058075474628	3	Ciemnoszary	Aluminum	30 000	20,00	1 260	3 000	≥80	-	IP65
SMART+ WIFI FLOOD 10W	4058075474604	4	Ciemnoszary	Aluminum	30 000	10,00	630	3 000	≥80	100	IP65

Nazwa produktu	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Symbol	
SMART+ WIFI FLOOD 50 W	30 000	237,0	200,0	36,0	8
SMART+ WIFI FLOOD 30W	30 000	209,0	168,0	30,0	12
SMART+ WIFI FLOOD 20W	30 000	152,0	125,0	28,0	12
SMART+ WIFI FLOOD 10W	30 000	152,0	125,0	28,0	12

* Współpracuje z pilotem LEDVANCE WIFI. | ¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

SMART+ BLUETOOTH: ABSOLUTNIE WYGODNE, ABSOLUTNIE WYDAJNE

W ofercie dostępnych jest wiele atrakcyjnych produktów SMART+ Bluetooth do wyboru. Zasięg sieci jest rozszerzony dzięki funkcji Bluetooth Mesh z każdym dodatkowym produktem połączonym szeregowo.



Typ lampy i opis
trzonka

Funkcje

Typ technologii









Opakowanie nie
zawiera plastiku

Kompatybilność
z systemami sterowania
za pomocą głosu

	SMART+ BLUETOOTH LAMPY I ELEMENTY	186
	SMART+ BLUETOOTH PASKI LED DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO	194
	SMART+ BLUETOOTH OPRAWY ŚCIENNE I OPRAWY DO OŚWIETLENIA ALEJEK, DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	196
	SMART+ BLUETOOTH PASKI LED DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO	198



LAMPY SMART+ BLUETOOTH CLASSIC

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Mr	w ₂ W ¹	W	lm	EEC ²	K	t _h ³	I [lm]	Ø d [mm]	h [mm]	RGBW	CEPLA ZIMNA	DIM
SMART+ Bluetooth Classic Dimmable 														
SMART+ BT Classic 60 9W/2700K E27	4058075208506	6	60	9	806	E27	F	2700	Tak	15000	118	60	1	4
SMART+ Bluetooth Filament Classic Dimmable 														
SMART+ BT Classic 67 GLFR 100 11W/2700K E27	4058075486089	1	100	11	1521	E27	D	2700	Tak	15000	133	67	1	4
SMART+ BT Classic 60 GLFR 75 7.5W/2700K E27	4058075609631	10	75	7.5	1055	E27	D	2700	Tak	15000	105	60	1	4
SMART+ BT Classic 60 SMOKE 44 6W/2700K E27	4058075486126	2	44	6	540	E27	F	2700	Tak	15000	105	60	1	4
SMART+ BT Classic 60 GOLD 52 6W/2400K E27	4058075208582	3	52	6	680	E27	E	2400	Tak	15000	105	60	1	4
SMART+ BT Classic 60 CLEAR 60 6W/2700K E27	4058075208551	5	60	6	806	E27	E	2700	Tak	15000	105	60	1	4
SMART+ BT Classic 60 CLEAR 60 6W/2700K B22d	4058075486201	4	60	6	806	B22d	E	2700	Tak	15000	117	60	1	4
SMART+ Bluetooth Classic Tunable White   														
SMART+ BT Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485198	7	60	9	806	E27	F	2700...6500	Tak	15000	118	60	1	4
SMART+ Bluetooth Classic Multicolour   														
SMART+ BT Classic 60 60 9W/2700...6500K E27	4058075208469	9	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6500	Tak	15000	118	60	1	4
SMART+ BT Classic 60 60 9W/2700...6500K B22d	4058075208476	8	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6500	Tak	15000	118	60	1	4



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ BLUETOOTH CANDLE

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	wΔW ¹	W	lm	EEC ²	K	t _h ³	l (mm)	Ø d (mm)	h (mm)	Symbol	Symbol	
SMART+ Bluetooth Candle Dimmable														
SMART+ BT Candle 40 5W/2700K E14	4058075485211	2	40	5	470	E14	F	2700	Tak	15000	114	39	1	4
SMART+ Bluetooth Filament Classic Dimmable														
SMART+ BT Candle Clear 40 4W/2700K E14	4058075486102	1	40	4	470	E14	E	2700	Tak	15000	115	35	1	4
SMART+ Bluetooth Candle Tunable White														
SMART+ BT Candle 40 5W/2700...6500K E14	4058075485235	3	40	5	470	E14	F	2700...6500	Tak	15000	114	39	1	4




¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ BLUETOOTH MINI-GLOBE

Nazwa produktu	GTIN (EAN)														
SMART+ Bluetooth Mini Bulb Dimmable															
SMART+ BT Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485259	1	40	5	470	E14	F	2700	Tak	15000	89	45	1	4	
SMART+ Bluetooth Filament Mini Globe Dimmable															
SMART+ BT Mini bulb Clear 40 4W/2700K E14	4058075609655	2	40	4	470	E14	E	2700	Tak	15000	110	45	1	4	
SMART+ BT Mini bulb Clear 40 4W/2700K E27	4058075609679	3	40	4	470	E27	E	2700	Tak	15000	77	45	1	4	
SMART+ Bluetooth Mini Bulb Tunable White															
SMART+ BT Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485273	4	40	5	470	E14	F	2700...6500	Tak	15000	89	45	1	4	



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ BLUETOOTH FILAMENT EDISON, W KSZTAŁCIE TRADYCYJNEJ ŻARÓWKI

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	wΔW ¹	W	lm	lm/W ²	K	t _h ³	l [mm]	Ø d [mm]	Ø D [mm]	h [mm]	h ₁ [mm]	h ₂ [mm]	h ₃ [mm]
SMART+ Bluetooth Filament Edison Dimmable															
SMART+ BT CL EDISON SMOKE 44 6W/2 500K E27	4058075486140	1	44	6	540	E27	F	2500	Tak	15000	143	64	1	4	
SMART+ BT CL EDISON GOLD 52 6W/2 400K E27	4058075208605	2	52	6	725	E27	E	2400	Tak	15000	143	64	1	4	
SMART+ BT CL EDISON CLEAR 60 6W/2 700K E27	4058075208575	3	60	6	806	E27	E	2700	Tak	15000	143	64	1	4	



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



LAMPY SMART+ BLUETOOTH FILAMENT GLOBE

Nazwa produktu GTIN (EAN)

⚡
Nr
W_ΔW¹
W
lm
Ⓜ
Ⓜ²
K
↻
t_h³
↓
[mm]
∅
[mm]
📦

SMART+ Bluetooth Filament Globe Dimmable

SMART+ BT CL GLOBE125 SMOKE 44 6W/2 500K E27	4058075486164	1	44	6	540	E27	F	2500	Tak	15000	168	125	1	4
SMART+ BT CL GLOBE125 GOLD 52 6W/2 400K E27	4058075208599	2	52	6	680	E27	E	2400	Tak	15000	168	125	1	4
SMART+ BT CL GLOBE125 CLEAR 60 6W/2 700K E27	4058075208568	3	60	6	806	E27	E	2700	Tak	15000	168	125	1	4
SMART+ BT CL GLOBE200 SMOKE 42 6W/2 500K E27	4058075486188	4	42	6	540	E27	G	2500	Tak	15000	283	200	1	2



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



REFLEKTORY SMART+ BLUETOOTH

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	wΔW ¹	W	lm	EEC ²	K	Beam	t ₉₀ ³	l [mm]	Ø [mm]	h [mm]	Icons
SMART+ Bluetooth Spot GU10 Dimmable													
SMART+ BT SPOT 50 45° 5W/2700K GU10	4058075485297	1	50	5	350	GU10	G	2700	Tak	20000	54	50	1 4
SMART+ Bluetooth Spot GU10 Tunable White													
SMART+ BT SPOT 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075485310	2	50	5	350	GU10	G	2700...6500	Tak	20000	54	50	1 4
SMART+ Bluetooth Spot GU10 Multicolour													
SMART+ BT SPOT 50 100° 5W/2700...6500K GU10	4058075485334	3	50	5	300	GU10	G	RGBW 2700...6500	Tak	20000	56	50	1 4
SMART+ Bluetooth Spot Concentra Multicolor													
SMART+ BT SPOT 40 45° 3W/2700...6500K E14	4058075609471	4	40	3	210	E14	G	RGBW 2700...6500	Tak	20000	83	50	1 4
SMART+ BT SPOT 60 45° 6W/2700...6500K E27	4058075609495	5	60	6	345	E27	F	RGBW 2700...6500	Tak	20000	98	63	1 4



¹ Moc w watach konwencjonalnej lampy przeznaczonej do wymiany | ² Klasa efektywności energetycznej (EEC) na skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność) | ³ Średnia trwałość w godzinach



GNIAZDKO SMART+ BLUETOOTH DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KLASA OCHRONY	A MAX	KOLOR	IP	Wysokość	Waga
SMART+ Bluetooth Plug Outdoor								
SMART+ BT OUTDOOR PLUG EU	4058075503106	1	I	16	Biały	IP44	1	8
SMART+ Bluetooth Plug Indoor								
SMART+ BT PLUG EU	4058075208513	2	I	16	Biały	IP20	1	4
SMART+ BT PLUG UK	4058075208520	3	I	13	Biały	IP20	1	4
SMART+ BT NIGHTLIGHT PLUG EU	4058075571013	4	I	16	Biały	IP20	1	4





ZESTAWY STARTOWE SMART+ BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM GOOGLE NEST MINI

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr		
STARTER KIT SMART HOME Google Nest Mini with Filament lamp				
Google Mini Bundle chalk Classic A60 FIL DIM E27 BT	4058075534186	1	1	2
Google Mini Bundle Black Classic A60 FIL DIM E27 BT	4058075534162	2	1	2
STARTER KIT SMART HOME Google Nest Mini with Classic lamp				
Google Mini Bundle chalk Classic A60 FR RGBW E27 BT	4058075534223	3	1	2
Google Mini Bundle Black Classic A60 FR RGBW E27 BT	4058075534209	4	1	2
STARTER KIT SMART HOME Google Nest Mini with Plug				
Google Mini Bundle Black Indoor Plug BT	4058075534247	5	1	2



PASKI SMART⁺ BLUETOOTH FLEX, WERSJE WIELOBARWNE

UNIWERSALNE PASKI LED DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO,
ŚWIATŁO BIAŁE O ZMIENNEJ BARWIE, Z FUNKCJĄ RGB





1
SMART+ BT FLEX
3M



Nazwa produktu	GTIN (EAN)									
----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ BT FLEX 5M	4058075504844	1	Silicone	30 000	16,00	1100	2 000...6 500	>80	110	IP20
SMART+ BT FLEX 3M	4058075504820	1	Silicone	30 000	12,00	900	2 000...6 500	>80	110	IP20

Nazwa produktu					
----------------	--	--	--	--	--

SMART+ BT FLEX 5M	15 000	5 000,0	10,0	2,6	4
SMART+ BT FLEX 3M	15 000	3 000,0	10,0	2,6	4

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

OPRAWY SMART⁺ BLUETOOTH MODERN LANTERN MULTICOLOR

ŚCIENNE I SŁUPKOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
O PURYSTYCZNYM WYGLĄDZIE, Z FUNKCJĄ TUNABLE WHITE
I RGB





1
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor



2
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor



3
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor




Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Nr	KOLOR	MATERIAŁ	t ₉₀ ²	W	lm	K	Ra	Symbol
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor	4058075184572	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	12,00	650	RGB, 2000...6500	80	360
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor	4058075184619	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	12,00	650	RGB, 2000...6500	80	360
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor	4058075184589	3	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	12,00	650	RGB, 2000...6500	80	360

Nazwa produktu	IP	l (cm)	b (cm)	h (cm)	Ø (cm)	Symbol
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor	IP44	100 000	176,0	110,0	240,0	- 4
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor	IP44	100 000	-	-	900,0	110,0 2
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor	IP44	100 000	-	-	500,0	110,0 2

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

PASKI LED SMART+ BLUETOOTH FLEX OUTDOOR MULTICOLOR

UNIWERSALNE PASKI LED Z FUNKCJĄ ZMIANY BARWY ŚWIATŁA
I FUNKCJĄ TUNABLE WHITE – DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO





1
SMART+ BT FLEX



Nazwa produktu	GTIN (EAN)									
SMART+ BT FLEX 5M	4058075504882	1	Silicone	30 000	16,00	1100	RGB, 2000...6 500	>80	110	IP44
SMART+ BT FLEX 3M	4058075504868	1	Silicone	30 000	12,00	850	RGB, 2000...6 500	>80	110	IP44

Nazwa produktu					
SMART+ BT FLEX 5M	15 000	5000,0	12,0	4,5	4
SMART+ BT FLEX 3M	15 000	3000,0	12,0	4,5	4

¹ Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie internetowej: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | ² Trwałość w godzinach

O FIRMIE LEDVANCE

Firma LEDVANCE, posiadająca siedziby w ponad 50 krajach i aktywnie działająca w ponad 140, jest jednym z największych światowych producentów oświetlenia ogólnego dla klientów profesjonalnych i indywidualnych. Przedsiębiorstwo wyodrębnione z producenta oświetlenia ogólnego OSRAM oferuje szeroki wybór opraw oświetleniowych LED, sprawdzających się w wielu różnych obszarach zastosowań, inteligentne produkty oświetleniowe do inteligentnych domów i budynków, jeden z największych wyborów zaawansowanych lamp LED w branży oświetleniowej, tradycyjne źródła światła, systemy pasków LED oraz systemy sterowania oświetleniem.



LEDVANCE

Centrum obsługi klienta:
INFOPL@LEDVANCE.COM
TEL.: +48 22 550 23 21

LEDVANCE SP. Z O.O.
UL. KLIMCZAKA 1, KLATKA E
02-797 WARSZAWA
POLSKA
LEDVANCE.PL

Wszelkie modyfikacje naszych produktów lub opakowań, w tym nie tylko ograniczone do zmian fizycznych, zmiany wersji lub oznakowań, jest zakazane i narusza prawa naszych zarejestrowanych znaków handlowych.

Tego rodzaju modyfikacje mogłyby niekorzystnie wpłynąć na techniczne właściwości naszych produktów, spowodować ich zniszczenie i w rezultacie spowodować uszkodzenia lub obrażenia ciała, za które firma LEDVANCE nie ponosi odpowiedzialności.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdziesz na stronie:
www.ledvance.pl

Oferta podlega zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Z zastrzeżeniem błędów i braków.

Rysunki prezentowane w katalogu mają jedynie znaczenie informacyjne.